

อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร

ELECTRICAL PRODUCT

inWIRE
ENGINEERING COMPANY LIMITED

2nd
Edition



Electric Cable

Luminaire, LED

Electrical Conduit, Fitting

Switch Board, Circuit Breaker

Emergency & Lightning System

Cable Tray, Ladder, Wireway

Control System, Terminals

Data & Telephone System

สายไฟทุกชนิด

โคมไฟ, หลอดไฟ

ราง, ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์

ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบล่อฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด

Inwire Engineering Co., Ltd. is the specialist of mechanical and electrical system that provides quality engineering contracting services to supply and install the M&E system for diversified types of building, as well as utilities projects. Which includes fire protection, sanitation, air conditioning, substation and transmission of electricity in all of the country.

Electrical product representative:



Insulation product representative:



CONTENT

PAGE

ELECTRIC CABLE

1 - 10

- Yazaki, Bangkok Cable, Phelps Dodge, กรุงเทพ, Fuhrer, Link, Amp

SWITCHBOARD, WIREWAY, CABLE TRAY

11 - 18

- KJL, ASEFA, UI, CAN

CONTROL EQUIPMENT

19 - 21

- Omron, Akela, Salzer, Tend

ELECTRICAL CONDUIT

22 - 24

- Panasonic, PAT, Arrowpipe, UNION, RSI, GSP

FITTING & TERMINALS

25 - 43

- SEC, SC, T.LUG, Shinohawa

PVC CONDUIT & TRUNKING

44 - 50

- Haco, ตราช้าง, PROF, Euroduct, PRi

BTICINO PRODUCT

51 - 64

SCHNEIDER PRODUCT

65 - 76

(Panasonic, Haco, UNIC, Mitsubishi, Siemens, ABB, Safe-T-Cut, Salzer)

LAMP & LUMINAIRE

77 - 91

- Philips, Lamptan, Sylvania, LeKise, nVc, Micron


EMERGENCY & LIGHTNING (Sunny, Kumwell, SEC)

92 - 98

MISC.

99 - 100

ELECTRIC CABLE



THW

750 V 70°C

PVC Insulated, Single Core

TIS 11-2531 Standard



NYN

750 V 70°C

PVC Insulated, Double Sheathed

TIS 11-2531 Standard

Size (mm ²)	Price (Baht/m)				
	THW	NYN			
	1C	1C	2C	3C	4C
1	5.80	22.50	43.40	48.95	55.70
1.5	8.20	25.00	48.10	54.90	63.30
2.5	12.10	29.20	57.60	67.40	78.80
4	18.70	39.40	81.50	96.95	116.60
6	30.00	58.80	112.90	140.00	170.50
10	49.30	70.50	159.80	205.00	260.20
16	76.50	98.80	226.20	301.00	392.30
25	120.00	144.60	332.60	460.10	590.40
35	170.50	196.00	441.10	622.30	859.00
50	229.20	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	327.70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	451.50	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	572.00	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	700.00	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	879.00	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,153.00	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,445.00	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,850.00	1,928.00	-	-	-
500	2,395.00	2,527.00	-	-	-

ELECTRIC CABLE




VCT

750 V 70°C

PVC Insulated, Sheathed Flexible

TIS 11-2531 Standard



VSF

300 V 70°C

PVC Insulated, Flexible Conductor,
Single Core




VFF

300 V 70°C

PVC Insulated, Flexible Conductor,
Flat Type


Size (mm ²)	Price (Baht/m)				
	VCT			VSF	VFF
	2C	3C	4C	1C	2C
0.5	19.70	22.90	29.00	4.90	6.90
0.75	22.30	27.90	37.10	6.00	9.70
1	26.10	35.40	44.10	7.30	11.80
1.5	34.60	43.90	56.80	9.50	15.70
2.5	55.70	79.40	88.70	14.40	23.80
4	79.50	100.40	127.50	21.58	-
6	112.90	146.90	191.20	37.30	-
10	195.30	256.30	335.50	59.76	-
16	280.00	379.00	485.40	85.69	-
25	441.50	571.00	731.40	129.91	-
35	585.10	798.00	1,018.00	-	-

ELECTRIC CABLE




VVF
750 V 70°C

PVC Insulated, Sheathed Flat Type




VTF
300 V 70°C

PVC Insulated, Twisted,
Flexible Conductor



VAF
300 V 70°C

PVC Insulated, Sheathed Flat Type




VAF-GRD
300 V 70°C

PVC Insulated, Sheathed Flat Type
with Ground

Size (mm ²)	Price (Baht/m)			
	VVF 2C	VTF 2C	VAF 2C	VAF-GRD 2C
1	21.30	15.70	8.30	23.40
1.5	27.10	19.60	12.00	30.50
2.5	38.60	30.30	19.35	42.00
4	55.90	-	29.95	62.30
6	82.40	-	47.70	100.90
10	131.60	-	77.10	139.00
16	202.00	-	119.50	209.00
25	310.00	-	-	312.00
35	436.00	-	-	447.00

ELECTRIC CABLE



CVV

600 V 70°C

PVC Insulated,

Sheathed Control Cable

CVV-S


600 V 70°C

PVC Insulated, with Shield

Sheathed Control Cable

No. of Core	Price (Baht/m)									
	CVV					CVV-S				
	0.75	1	1.5	2.5	4	0.75	1	1.5	2.5	4
2C	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3C	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4C	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5C	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
7C	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
9C	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
10C	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
12C	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
14C	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
16C	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
19C	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
21C	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
24C	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
27C	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
30C	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90

ELECTRIC CABLE





CV

0.6/1 kV - 18/30 kV 90°C

Polyethylene Insulated


PVC Sheathed Power Cable



Size (mm ²)	Price (Baht/m)							
	0.6/1 KV-CV				1.8/3 (3.6) KV-CV		3.6/6 (7.2) KV-CV	
	1C	2C	3C	4C	1C	3C	1C	3C
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20	-	-	-	-
4	31.45	71.50	92.00	114.70	-	-	-	-
6	41.30	93.80	122.00	153.00	-	-	-	-
10	54.50	120.00	165.00	224.00	126.70	336.60	159.00	498.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00	161.00	443.50	198.00	608.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00	210.00	592.70	245.00	766.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00	257.40	740.50	299.00	927.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00	320.80	955.70	365.00	1,156.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00	425.00	1,268.00	465.00	1,468.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00	553.00	1,669.00	591.00	1,873.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00	686.00	2,075.00	718.00	2,276.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00	826.00	2,514.00	866.00	2,685.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00	1,012.00	3,094.00	1,057.00	3,218.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00	1,298.00	3,970.00	1,359.00	4,118.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00	1,598.00	4,904.00	1,672.00	5,060.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00	2,004.00	6,152.00	2,097.00	6,466.00
500	2,500.00	-	-	-	2,535.00	-	2,653.00	-
630	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-
800	4,005.00	-	-	-	-	-	-	-
1000	5,285.00	-	-	-	-	-	-	-

*สายไฟแรงสูงตั้งแต่ 10kV ขึ้นไป กรุณาสอบถามราคา

ELECTRIC CABLE



CONDUCTOR

Copper

Hard Drawn Copper

Stranded Conductor




CONDUCTOR

INSULATION

THWA

750 V 70°C

Insulated Aluminium Conductor



ALUMINIUM CONDUCTOR

EXTRUDED CONDUCTOR SHIELD

SHEATH


CC (SAC)

15 kV - 35 kV 90°C

All Aluminium Spaced Aerial Cable

Size (mm ²)	Price (Baht/m)			
	Copper 1C	THWA 1C	25 KV-CC 1C	35 KV-CC 1C
6	30.00	-	-	-
10	49.30	7.15	-	-
16	76.50	10.20	-	-
25	120.00	15.00	-	-
35	170.50	19.50	188.00	-
50	229.20	29.97	199.00	224.00
70	327.70	36.44	245.00	270.00
95	451.50	48.15	274.00	301.00
120	572.00	59.03	323.00	355.00
150	700.00	81.44	355.00	390.00
185	879.00	100.75	369.00	408.00
240	1,153.00	130.00	448.00	492.00
300	1,445.00	160.00	-	-
400	1,850.00	199.00	-	-
500	2,395.00	258.00	-	-

ELECTRIC CABLE



No. of Core	Price (Baht/m)	
	TIEV	
	0.5	0.65
2C	3.85	5.45
3C	5.10	7.50
4C	6.25	9.35
5C	7.60	11.60
6C	8.85	14.00

No. of Pairs	Price (Baht/m)					
	TPEV		AP		AP-Fig.8	
	0.5	0.65	0.5	0.65	0.5	0.65
4P	19.00	26.00	-	-	-	-
5P	22.00	31.00	-	-	-	-
6P	25.00	35.00	96.00	114.00	45.00	58.00
8P	33.00	48.00	-	-	-	-
10P	37.00	55.00	114.00	140.00	62.00	79.00
15P	54.00	81.00	136.00	172.00	79.00	107.00
20P	68.00	104.00	158.00	198.00	92.00	132.00
25P	83.00	128.00	172.00	225.00	110.00	152.00
30P	104.00	155.00	194.00	260.00	132.00	180.00
40P	140.00	205.00	-	-	-	-
50P	160.00	250.00	268.00	375.00	185.00	272.00
100P	310.00	480.00	448.00	665.00	355.00	525.00
150P	-	-	630.00	965.00	500.00	785.00
200P	600.00	945.00	845.00	1,275.00	675.00	1,030.00

ELECTRIC CABLE



UTP CAT 5E




F/UTP CAT 5E



UTP CAT 6



F/UTP CAT 6



CAT 6A UTP XG CMR

CAT 6A UTP XG LSZH



CAT 6A U/FTP XG LSZH



CAT 6A F/UTP XG

UTP Cable (LAN)

UL, ISO/IEC Standard

Description	Qty./Unit	Unit Price (Baht)
CAT 5E UTP Enhanced Cable (350 MHz), CMR	305 M	3,500
CAT 5E UTP Enhanced Cable (350 MHz), LSZH	305 M	4,500
CAT 5E UTP, PE Outdoor (Single Jacket)	305 M	Call
CAT 5E UTP, PE Outdoor (Double Jacket)	305 M	4,200
CAT 5E UTP, PE Outdoor w/Drop Wire (Single Jacket)	305 M	4,500
CAT 5E UTP Patch Cord Cable	305 M	4,900
CAT 5E F/UTP Enhanced Cable (350 MHz), CMR	305 M	4,200
CAT 5E F/UTP PE Outdoor Cable (Single Jacket)	305 M	5,800
CAT 5 UTP 25 Pairs Power Sum Cable, CMR	305 M	25,500
CAT 6 UTP Ultra (600 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, CMR	305 M	4,600
CAT 6 UTP Ultra (600 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	305 M	5,200
CAT 6 UTP Ultra (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	305 M	4,800
CAT 6 UTP, PE Outdoor w/Cross Filler, 23 AWG (Single Jacket)	305 M	Call
CAT 6 UTP, PE Outdoor w/Cross Filler, 23 AWG (Double Jacket)	305 M	5,400
CAT 6 UTP, PE Outdoor w/Cross Filler, 23 AWG, w/Drop Wire (Single Jacket)	305 M	6,000
CAT 6 UTP Ultra (600 MHz) Patch Cord, 24 AW Blue	305 M	6,500
CAT 6 F/UTP Ultra, Screen Twisted Pair, w/Cross Filler, 23 AWG, CMR	305 M	6,600
CAT 6A UTP XG (500 MHz) Cable, LSZH (Aqua Blue)	305 M	7,000
CAT 6A UTP XG (750 MHz) Cable, CMR	305 M	8,000
CAT 6A UTP XG (750 MHz) Cable, LSZH	305 M	8,200
CAT 6A U/FTP XG (500 MHz) Cable, LSZH (Aqua Blue)	305 M	7,500
CAT 6A F/FTP XG (500 MHz) Cable, LSZH (Aqua Blue)	305 M	7,800
CAT 6A F/UTP XG (650 MHz) Cable, CMR	305 M	7,550



Coaxial Cable

สาย CCTV, โทรศัพท์, ดาวเทียม

Description	Standard	Shield	Qty./Roll	Unit Price (Baht/m)
RG 58 C/U Cable 50 Ohms	MIL	95%	500 M	15
RG 59 B/U Cable 75 Ohms	MIL	95%	500 M	16
RG 59 B/U Cable 75 Ohms	General	90%	500 M	7
RG 62 A/U Cable 93 Ohms	MIL	95%	500 M	18
RG 6 /U Cable 75 Ohms	MIL	95%	500 M	21
RG 6 /U Cable 75 Ohms	General	60%	100, 300 M	7
RG 6 /U Cable 75 Ohms	General	95%	100, 500 M	7
RG 6 /U Cable 75 Ohms with 2 Power Wire	General	95%	500 M	18
RG 11 /U Cable 75 Ohms	MIL	95%	500 M	44
RG 11 /U Cable 75 Ohms	General	90%	500 M	15
RG 6 /U Cable 75 Ohms, Outdoor	MIL	95%	500 M	21.5
RG 6 /U Cable 75 Ohms, Outdoor	General	96%	500 M	8
RG 6 /U Cable 75 Ohms with 2 Power Wire, Outdoor	General	96%	500 M	17
RG 11 /U Cable 75 Ohms, Outdoor	MIL	95%	500 M	44
RG 11 /U Cable 75 Ohms, Outdoor	General	90%	500 M	16
RG 6 /U Cable 75 Ohms, with Messenger	MIL	95%	500 M	23.5
RG 6 /U Cable 75 Ohms, with Messenger	General	96%	500 M	10
RG 6 /U Cable 75 Ohms 2 Wire with Messenger	General	96%	500 M	20
RG 11 /U Cable 75 Ohms, with Messenger	MIL	95%	500 M	47
RG 11 /U Cable 75 Ohms, with Messenger	General	90%	500 M	19
RG 59 /U Flex Cable 75 Ohms	MIL	95%	100, 500 M	21
RG 6 /U Flex Cable 75 Ohms	MIL	95%	500 M	30
RG 59 /U Hi Flex Cord 75 Ohms	TV HD	95%	100 M	9



ENGINEERING COMPANY LIMITED

Fire Alarm Cable

300 V, 100% Shield, UL1581 Tested



4 CORE (Double Shield)



2 PAIR (Single Shield)



25 CORE (Single Shield)



4 PAIR (Single Shield)

Multi-Core & Multi-Pairs Cable

65% Shield, UL Tested, Application for RS-423, RS-232C, RS-422 and RS-485

Description	UL-Style	Qty./Roll	Unit Price (Baht/m)
Fire Alarm Cable, Shield 18 AWG, 1 Pair	FPL 1424	100, 500 M	20
Fire Alarm Cable, Shield 16 AWG, 1 Pair	FPL 1424	100, 500 M	28
Fire Alarm Cable, Shield 14 AWG, 1 Pair	FPL 1424	100, 500 M	39
Fire Alarm Cable, Shield 12 AWG, 1 Pair	FPL 1424	100, 500 M	68
Twisted Pair Cable Shield 1 Pair, 18 AWG	RS-485	1,000 M	19
Twisted Pair Cable Shield 2 Pair, 18 AWG	RS-485	1,000 M	32
Multi-Core 4 Core (Double Shield), 24 AWG	UL-2464	500 M	22
Multi-Core 8 Core (Double Shield), 24 AWG	UL-2464	500 M	35
Multi-Core 12 Core (Double Shield), 24 AWG	UL-2464	500 M	45
Multi-Core 25 Core (Single Shield), 24 AWG	UL-2464	300 M	56
Multi-Core 25 Core (Double Shield), 24 AWG	UL-2464	100 M	87
Multi-Pairs 2 Pairs (Single Shield), 24 AWG	UL-2919	100, 200 M	13.5
Multi-Pairs 2 Pairs (Double Shield), 24 AWG	UL-2919	100, 200 M	24.5
Multi-Pairs 4 Pairs (Single Shield), 24 AWG	UL-2919	100, 200 M	31
Multi-Pairs 4 Pairs (Double Shield), 24 AWG	UL-2919	100, 200 M	37.5
2.5C - 2V Cable 75 Ohms, 95% Shield	JIS	500 M	12
3C - 2V Cable 75 Ohms, 95% Shield	JIS	500 M	15
5C - 2V Cable 75 Ohms, 95% Shield	JIS	500 M	24



Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
00	200	300	150	0.8	330
0	250	350	150	0.8	385
1	300	450	170	0.8	440
2	350	520	170	0.8	530
3	400	570	200	0.8	650
4	440	610	230	1.0	750
5	570	690	250	1.0	1200
6	600	760	250	1.0	1400
7	640	920	250	1.0	1800

Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
00	200	300	100	0.8	330
0	250	350	100	0.8	385
1	300	450	100	0.8	440
2	350	520	120	0.8	530
3	400	570	120	0.8	650
4	440	610	120	1.0	750
5	570	690	120	1.0	1200
6	600	760	120	1.0	1400
7	640	920	150	1.0	1800



Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
00	200	300	150	0.8	495
0	250	350	150	0.8	525
1	300	450	170	1.0	590
2	350	520	170	1.0	685
3	400	570	200	1.0	795
4	440	610	230	1.0	955
5	570	690	250	1.0	1430
6	600	760	250	1.0	1750
7	640	920	250	1.0	2385

Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
00	200	300	150	0.8	495
0	250	350	150	0.8	525
1	300	450	170	1.0	590
2	350	520	170	1.0	685
3	400	570	200	1.0	795
4	440	610	230	1.0	955
5	570	690	250	1.0	1430
6	600	760	250	1.0	1750
7	640	920	250	1.0	2385



Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
1	300	450	250	1.0	1450
2	350	520	250	1.0	1650
3	400	570	250	1.0	1800
4	440	610	250	1.0	1900
5	570	690	250	1.0	2400
6	600	760	250	1.0	3050
7	640	920	250	1.0	3550



ตู้ไทร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา
2 ชั้น (ทึบ)



ตู้ไทร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา
2 ชั้น (กระຈก)



Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
1	300	450	250	1.0	1550
2	350	520	250	1.0	1750
3	400	570	250	1.0	1950
4	440	610	250	1.0	2100
5	570	690	250	1.0	2600
6	600	760	250	1.0	3250
7	640	920	250	1.0	3800



ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด แบบติดตั้งอุปกรณ์
โหลด



Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
1	400	600	120	1.0	1490
2	450	600	120	1.0	1690
3	500	600	120	1.0	1790

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำไม่มี

หลังคา



Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
1	280	350	150	1.2	780
2	300	450	150	1.2	1080
3	350	450	150	1.2	1210
4	300	450	200	1.2	1240
5	350	450	200	1.2	1300
6	350	500	200	1.2	1430
7	400	500	200	1.2	1560
8	450	600	200	1.2	1680
9	450	600	250	1.2	1760
10	500	600	200	1.2	1890
11	500	600	250	1.2	2010
12	550	700	250	1.2	2280
13	630	750	250	1.2	2370
14	630	900	250	1.2	2990
15	600	1100	200	1.2	4290
16	700	1100	200	1.6	4680
17	800	1200	200	1.6	5200
18	900	1200	200	1.6	6240

INWIRE
ENGINEERING COMPANY LIMITED

Size	Width	Height	Depth	Thickness	Price
1	280	350	150	1.2	850
2	300	450	150	1.2	1190
3	350	450	150	1.2	1350
4	300	450	200	1.2	1380
5	350	450	200	1.2	1450
6	350	500	200	1.2	1580
7	400	500	200	1.2	1730
8	450	600	200	1.2	1850
9	450	600	250	1.2	2050
10	500	600	200	1.2	2180
11	500	600	250	1.2	2320
12	550	700	250	1.2	2650
13	630	750	250	1.2	2750
14	630	900	250	1.2	3450
15	600	1100	200	1.2	4950
16	700	1100	200	1.6	5390
17	800	1200	200	1.6	5990
18	900	1200	200	1.6	7180

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำมีหลังคา


(หลังคาเสมอฝา)



Height	Width	Length	Thickness	Weight	Price
50	75	1220	0.8	1.95	150
50	100	1220	0.8	2.5	160
50	150	1220	0.8	3.2	250
75	100	1220	0.8	2.8	170
100	100	1220	0.8	3.2	190
100	150	1220	0.8	3.9	250
100	200	1220	0.8	4.8	320
100	250	1220	1.0	7.2	495
100	300	1220	1.0	7.75	550
150	150	1220	0.8	4.6	320
150	200	1220	1.0	6.9	495
150	250	1220	1.0	8.2	550
150	300	1220	1.0	8.7	620
200	200	1220	1.0	8.7	550
200	250	1220	1.0	9.2	620
200	300	1220	1.0	9.9	685



รางไวร์เวย์ แบบชั้นสกรู ยาว 4 ฟุต



รางไวร์เวย์ แบบชั้นสกรู ยาว 8 ฟุต

Height	Width	Length	Thickness	Weight	Price
50	75	2440	0.8	3.9	300
50	100	2440	0.8	5	320
50	150	2440	0.8	6.4	500
75	100	2440	0.8	5.6	340
100	100	2440	0.8	6.4	380
100	150	2440	0.8	7.8	500
100	200	2440	0.8	9.6	640
100	250	2440	1.0	14.4	990
100	300	2440	1.0	15.5	1100
150	150	2440	0.8	9.2	640
150	200	2440	1.0	13.8	990
150	250	2440	1.0	16.4	1100
150	300	2440	1.0	17.5	1240
200	200	2440	1.0	17.5	1100
200	250	2440	1.0	18.4	1240
200	300	2440	1.0	19.8	1370

Height	Width	Length	Thickness	Price
50	75	227,202	0.8	150
50	100	252,202	0.8	160
50	150	302,202	0.8	250
75	100	252,227	0.8	170
100	100	252,252	0.8	190
100	150	302,252	0.8	250
100	200	352,252	0.8	320
100	250	402,252	1.0	495
100	300	452,252	1.0	550
150	150	302,302	0.8	320
150	200	352,302	1.0	495
150	250	402,302	1.0	550
150	300	452,302	1.0	620
200	200	352,352	1.0	550
200	250	402,352	1.0	620
200	300	452,352	1.0	685




ข้อต่อ 90°

Height	Width	Length	Thickness	Price
50	75	381	0.8	260
50	100	406	0.8	270
50	150	457	0.8	360
75	100	406	0.8	280
100	100	406	0.8	300
100	150	457	0.8	360
100	200	508	0.8	430
100	250	559	1.0	600
100	300	610	1.0	660
150	150	457	0.8	430
150	200	508	1.0	600
150	250	559	1.0	660
150	300	610	1.0	730
200	200	508	1.0	660
200	250	559	1.0	730
200	300	610	1.0	790




สามทางไวร์เวย์



สี่ทางไวร์เวย์

Height	Width	Length	Thickness	Price
50	75	381	0.8	360
50	100	406	0.8	370
50	150	457	0.8	460
75	100	406	0.8	380
100	100	406	0.8	400
100	150	457	0.8	460
100	200	508	0.8	530
100	250	559	1.0	700
100	300	610	1.0	760
150	150	457	0.8	530
150	200	508	1.0	700
150	250	559	1.0	760
150	300	610	1.0	830
200	200	508	1.0	760
200	250	559	1.0	830
200	300	610	1.0	890


Height	Width	Thickness	Price
50	75	2.0, 0.8	70
50	100	2.0, 0.8	75
50	150	2.0, 0.8	100
75	100	2.0, 0.8	85
100	100	2.0, 0.8	95
100	150	2.0, 0.8	100
100	200	2.0, 0.8	110
100	250	2.0, 1.0	130
100	300	2.0, 1.0	150
150	150	2.0, 0.8	110
150	200	2.0, 1.0	120
150	250	2.0, 1.0	150
150	300	2.0, 1.0	170
200	200	2.0, 1.0	160
200	250	2.0, 1.0	180
200	300	2.0, 1.0	190



ข้อรับ, ข้อต่อตรง


ข้อต่อลงตู้, แผ่นปิดหัวท้าย






รางเคเบิลเทรย์ ข้างเรียบ

Width	Height	Length	Thickness	Price
100	100	2440	1.2 / 1.6	750
200	100	2440	1.2 / 1.7	900
300	100	2440	1.2 / 1.8	1200
400	100	2440	1.2 / 1.9	1500
500	100	2440	1.2 / 1.10	1800
600	100	2440	1.2 / 1.11	2100
700	100	2440	1.2 / 1.12	2820
800	100	2440	1.2 / 1.13	3120




ข้ออขึ้น-ลง

Width	Height	Price
100	100	400
200	100	480
300	100	570
400	100	650
500	100	740
600	100	820
700	100	900
800	100	1000



ข้ออฉาก 90°

Width	Height	Length	Price
100	100	425	420
200	100	525	570
300	100	625	740
400	100	725	900
500	100	825	1070
600	100	925	1240
700	100	1025	1400
800	100	1125	1570



สามทาง

Width	Height	Length	Price
100	100	750	570
200	100	850	740
300	100	950	900
400	100	1050	1070
500	100	1150	1240
600	100	1250	1400
700	100	1350	1570
800	100	1450	1740



สี่ทาง

Width	Height	Length	Price
100	100	750	740
200	100	850	900
300	100	950	1070
400	100	1050	1240
500	100	1150	1400
600	100	1250	1570
700	100	1350	1740
800	100	1450	1900


Width	Height	Length	Thickness	Price
200	100	2440	1.6 / 2.0	1120
300	100	2440	1.6 / 2.0	1480
400	100	2440	1.6 / 2.0	1840
500	100	2440	1.6 / 2.0	2190
600	100	2440	1.6 / 2.0	2580
700	100	2440	1.6 / 2.0	2950
800	100	2440	1.6 / 2.0	3320
900	100	2440	1.6 / 2.0	3690
1000	100	2440	1.6 / 2.0	3990



รางเคเบิลเทรย์ ข้างลอน



ข้ออขึ้น-ลง




ข้ออฉาก 90°

Width	Height	Price
200	100	500
300	100	590
400	100	670
500	100	760
600	100	840
700	100	920
800	100	1020
900	100	1120
1000	100	1240

Width	Height	Length	Price
200	100	525	590
300	100	625	760
400	100	725	920
500	100	825	1090
600	100	925	1260
700	100	1025	1420
800	100	1125	1590
900	100	1225	1760
1000	100	1325	1950




สามทาง



สี่ทาง

Width	Height	Length	Price
200	100	850	760
300	100	950	920
400	100	1050	1090
500	100	1150	1260
600	100	1250	1420
700	100	1350	1590
800	100	1450	1760
900	100	1550	1920
1000	100	1650	2100

Width	Height	Length	Price
200	100	850	920
300	100	950	1090
400	100	1050	1260
500	100	1150	1420
600	100	1250	1590
700	100	1350	1760
800	100	1450	1920
900	100	1550	2100
1000	100	1650	2290



รางเคเบิลแลตเตอร์

Width	Height	Length	Thickness	Price
200	100	3000	2	1200
300	100	3000	2	1425
400	100	3000	2	1590
500	100	3000	2	1680
600	100	3000	2	1800
700	100	3000	2	1890
800	100	3000	2	1980
900	100	3000	2	2070
1000	100	3000	2	2160



ข้องอขึ้น-ลง

Width	Height	Price
200	100	500
300	100	575
400	100	665
500	100	740
600	100	800
700	100	875
800	100	965
900	100	1050
1000	100	1140



ข้องอจาก 90°

Width	Height	Length	Price
200	100	525	400
300	100	625	475
400	100	725	550
500	100	825	640
600	100	925	725
700	100	1025	800
800	100	1125	875
900	100	1225	940
1000	100	1325	1000



สามทาง

Width	Height	Length	Price
200	100	850	600
300	100	950	715
400	100	1050	825
500	100	1150	950
600	100	1250	1075
700	100	1350	1215
800	100	1450	1325
900	100	1550	1440
1000	100	1650	1550



สี่ทาง

Width	Height	Length	Price
200	100	850	800
300	100	950	950
400	100	1050	1090
500	100	1150	1140
600	100	1250	1240
700	100	1350	1370
800	100	1450	1515
900	100	1550	1650
1000	100	1650	1790

CONTROL EQUIPMENT



TZ Limit Switch

Price
440 - 490



CLS Limit Switch

Price
300 - 370



CWL Limit Switch

Price
600 - 850



CHL Limit Switch

Price
460 - 570



Safety Key Interlock Switch

Price
710 - 740



CZ Micro Switch

Price
200 - 290



CM Micro Switch

Price
105 - 185



Power Pushbutton Switch

Price
125 - 270



CS Micro Switch

Price
35 - 55



Toggle Switch

Price
70 - 140



CFS Foot Switch

Price
280 - 1,100



Cassette Assembly

Terminal Block

Price
10 - 40

CONTROL EQUIPMENT



Motor Siren

Price
500 - 1,850

Industrial Plugs & Sockets

Price
100 - 1,020



Alarm Bell

Price
250 - 650



Electromagnetic Relay

Price
100 - 220



Socket Relay

Price
40 - 120



Floatless Relay

Price
880



Timer

Price
480



Current Transformer

Price
180 - 2,290



Kilowatt Hour Meter

Price
800 - 6,500



Analog Volt Meter

Price
320 - 360



Analog Amp Meter

Price
300 - 320



Frequency Meter

Price
950 - 1,100



Digital Panel Meter

Price
1,600 - 7,500

CONTROL EQUIPMENT



Push Button Switch

Price
110 - 260



Double Head Switch

Price
280 - 400



Selector Switch

Price
160 - 260



Key Switch

Price
800 - 6,500



Pilot Lamp

Price
110 - 210



Mushroom Head Switch

Price
130 - 335



Push-Turn Switch

Price
350



Volt-Amp Selector

Price
260 - 340



HRC Fuse Link

Price
85 - 420



HRC Fuse Base

Price
80 - 400



Cylindrical Fuse

Price
9 - 40



Fuse Switches

Price
70 - 220



D-Fuse

Price
8



Fuse Holder

Price
15



Warning Light

Price
565 - 950



Signal Tower

Price
1,050 - 4,350



ท่อบาง ชนิด EMT (Electrical Metallic Tubing)

Listed by "UL" file No.E-44051 (UL797)

Size	Outside Diameter (mm)	Minimum Wall Thickness (mm)	Length (mm)	Nominal Weight (kg/pc)	Primary Bundle (pcs)	Master Bundle (pcs)
½"	17.93	1.02	3,048	1.46	10	500
¾"	23.42	1.18	3,048	2.21	10	300
1"	29.54	1.37	3,048	3.08	5	200
1 ¼"	38.35	1.57	3,048	4.74	5	125
1 ½"	44.20	1.57	3,048	5.49	5	100
2"	55.80	1.57	3,048	6.99	3	75

*ข้อมูลอ้างอิงจากท่อของ Panasonic



ท่อหนา ชนิด IMC (Intermediate Metal Conduit)

Listed by "UL" file No.E-62193 (UL1242)

Size	Outside Diameter (mm)	Minimum Wall Thickness (mm)	Length (mm)	Nominal Weight (kg/pc)	Primary Bundle (pcs)	Master Bundle (pcs)
½"	20.70	1.79	3,030	2.85	10	300
¾"	26.14	1.90	3,030	3.94	10	250
1"	32.77	2.16	3,025	5.23	5	125
1 ¼"	41.59	2.29	3,025	7.48	3	75
1 ½"	47.81	2.41	3,025	8.67	3	75
2"	59.93	3.56	3,025	11.65	-	50
2 ½"	72.56	3.56	3,010	18.71	-	40
3"	88.29	3.56	3,010	22.87	-	30
3 ½"	100.86	3.56	3,005	26.43	-	20
4"	113.40	3.56	3,005	29.84	-	15

*ข้อมูลอ้างอิงจากท่อของ Panasonic

ELECTRICAL CONDUIT



ท่อหนา ชนิด RSC (Rigid Steel Conduit)

Listed by "UL" file No.E-157617 (UL6)


Size	Outside Diameter (mm)	Minimum Wall Thickness (mm)	Length (mm)	Nominal Weight (kg/pc)	Primary Bundle (pcs)	Master Bundle (pcs)
1/2"	21.34	2.64	3,030	3.75	10	300
3/4"	26.67	2.72	3,030	4.96	10	250
1"	33.40	3.20	3,025	7.33	5	125
1 1/4"	42.16	3.38	3,025	9.97	3	75
1 1/2"	48.26	3.51	3,025	11.94	3	75
2"	60.33	3.71	3,025	16.00	-	50
2 1/2"	73.03	4.90	3,010	25.62	-	40
3"	88.90	5.21	3,010	33.43	-	30
4"	114.30	5.72	3,005	47.38	-	15
5"	141.30	6.22	2,995	64.38	-	10
6"	168.28	6.76	2,995	84.05	-	5

*ข้อมูลอ้างอิงจากท่อของ Panasonic

PRICE LIST

Size	EMT (Baht/pc)	IMC (Baht/pc)	RSC (Baht/pc)
1/2"	133	282	342
3/4"	192	375	436
1"	273	506	641
1 1/4"	476	653	828
1 1/2"	555	802	985
2"	688	1,096	1,317
2 1/2"	-	1,714	Call
3"	-	2,122	Call
3 1/2"	-	2,440	Call
4"	-	2,802	Call
5"	-	-	Call
6"	-	-	Call

*ข้อมูลอ้างอิงจากราคาตั้งของ Panasonic



ELECTRICAL CONDUIT



ท่ออ่อนเหล็ก

Steel Flexible Conduit

Size	Length (Meter/Roll)	Price (Baht/m)
½"	50	10
¾"	50	15
1"	30	25
1 ¼"	15	35
1 ½"	15	50
2"	15	85
2 ½"	10	145
3"	10	175
4"	10	300

Size	Length (Feet/Roll)	Price (Baht/ft.)
½"	200	23
¾"	100	30
1"	100	50
1 ¼"	50	60
1 ½"	50	80
2"	50	100
2 ½"	25	200
3"	25	300
4"	25	400



ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา

Liquid-Tight Flexible Metal Conduit



ท่ออ่อนกันน้ำสีดำแบบตัวหนอน

Liquid-Tight Flexible Metal Conduit (BS)

Size	Length (Meter/Roll)	Price (Baht/m)
½"	50	45
¾"	50	65
1"	50	90
1 ¼"	30	140
1 ½"	25	170
2"	20	230
2 ½"	10	350
3"	10	400
4"	10	600

FITTING & TERMINALS



คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ

(Flexible Connector R/T)



คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำงอ 90°, 45°

(Flexible Angle Connector R/T 90°, 45°)



ข้องอ 90°

(Angle 90°)



คูปลิงท่ออ่อนกันน้ำ

(Coupling Flexible R/T)



1/2" - 1"



1 1/4" - 4"

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน

(Flexible Connector)

PRICE LIST

Size	Flexible Connector R/T (Baht/pc)	Flexible Angle Connector R/T 90°,45° (Baht/pc)	Angle 90° (Baht/pc)	Coupling Flexible R/T (Baht/pc)	Flexible Connector (Baht/pc)
1/2"	42	214	143	60	10
3/4"	56	357	208	90	20
1"	105	624	286	130	30
1 1/4"	175	1,066	585	200	84
1 1/2"	252	1,235	728	280	110
2"	434	1,404	871	440	140
2 1/2"	840	2,470	1,300	940	218
3"	1,050	3,640	1,885	1,190	293
4"	1,400	5,200	2,600	1,600	540



คอนเน็คเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ

(Liquid-Tight Cable Connector)



เอ็น.เอ็ม. คอนเน็คเตอร์

(N.M. Connector)

Size	N.M. Connector (Baht/pc)	Liquid-Tight Cable Connector (Baht/pc)
1/2"	10	48
3/4"	30	64
1"	80	-

FITTING & TERMINALS



คูปลิงหนา-ท่ออ่อนกันน้ำ
(Combination Coupling Rigid
Threaded to Liquid-Tight)



คอนเน็คเตอร์บางท่ออ่อนกันน้ำ
(EMT Connector Flexible R/T)



คอนเน็คเตอร์บางท่ออ่อน
(EMT Connector Flexible)



ตัวกันบาดสาย
(Electrical Wire Protector)

Size	Combination Coupling Rigid Threaded to Liquid-Tight (Baht/pc)	EMT Connector Flexible R/T (Baht/pc)	EMT Connector Flexible (Baht/pc)	Electrical Wire Protector (Baht/pc)
1/2"	75	72	28	2.75
3/4"	120	111	49	4.25
1"	150	143	72	7.00
1 1/4"	260	253	140	9.75
1 1/2"	333	312	180	14.00
2"	600	585	252	21.00



1/2" - 1"

คูปลิงท่อบาง
(EMT Coupling)



1 1/4" - 2"

คูปลิงท่อบางกันน้ำ
(EMT Coupling R/T)



1/2" - 1"

คอนเน็คเตอร์ท่อบาง
(EMT Connector)



1 1/4" - 2"

คอนเน็คเตอร์ท่อบางกันน้ำ
(EMT Connector R/T)



Size	EMT Coupling (Baht/pc)	EMT Coupling R/T (Baht/pc)	EMT Connector (Baht/pc)	EMT Connector R/T (Baht/pc)
1/2"	8.5	22	8	20
3/4"	14	30	13	28
1"	17	50	16	44
1 1/4"	36	90	32	76
1 1/2"	43	144	40	120
2"	68	184	66	170

FITTING & TERMINALS



บุชซิ่ง (Bushing)



ล็อกนัต (Lock Nut)



คูปปิงหนา (IMC Coupling)



อิริคสัน คูปปิง (Erickson Coupling)



อี.วาย.เอส. (E.Y.S.)



ยูโบลท์ (U-Bolt)

Size	Bushing Zinc (Baht/pc)	Bushing PVC (Baht/pc)	Lock Nut (Baht/pc)	IMC Coupling (Baht/pc)	Erickson Coupling (Baht/pc)	E.Y.S. (Baht/pc)	U-Bolt (Baht/pc)
½"	4	4	2.30	15	56	136	8.00
¾"	5	5	2.90	18	70	200	10.00
1"	9	9	4.00	23	91	255	12.25
1 ¼"	14	14	7.25	35	161	383	14.00
1 ½"	18	18	9.00	43	210	476	16.00
2"	22	22	11.50	68	287	553	22.00
2 ½"	45	45	22.00	140	441	1,233	24.00
3"	52	52	32.00	195	609	1,445	26.25
3 ½"	128	128	53.00	270	854	1,810	30.00
4"	140	140	58.00	294	882	1,955	36.00
5"	390	-	280.00	480	-	-	48.50
6"	-	-	-	750	-	-	60.50

Size	EMT Bender (Baht/pc)	IMC Hickey (Baht/pc)
EMT ½"	850	-
EMT ¾", IMC ½"	1,400	-
EMT 1", IMC ¾"	2,050	-
IMC ½", ¾"	-	1,200
IMC 1", IMC 1 ¼"	-	2,600



ที่ดัดท่อบาง
(EMT Bender)



ที่ตัดท่อหนา
(IMC Hickey)

FITTING & TERMINALS




ท่อหนาช่วงสั้น
(Nipple)



เซสนิปเปิ้ล
(Chase Nipple)



ฮับคอนเน็คเตอร์เกลียวใน
(Hub Connector Inside Thread)



ฮับคอนเน็คเตอร์
(Hub Connector R/T)

Size	Nipple (Baht/pc)	Chase Nipple (Baht/pc)	Hub Connector Inside Thread (Baht/pc)	Hub Connector (Baht/pc)
½"	27	27	120	120
¾"	35	35	135	135
1"	45	45	173	173
1 ¼"	60	60	270	270
1 ½"	78	78	375	375
2"	120	120	480	480
2 ½"	210	210	780	780
3"	270	270	945	945
3 ½"	360	360	1,200	1,200
4"	450	450	1,575	1,575

Size	Thread Reducer (Baht/pc)
¾" - ½"	13.5
1" - ¾"	18
1" - ½"	18
1 ¼" - 1"	44
1 ¼" - ¾"	44
1 ¼" - ½"	44
1 ½" - 1 ¼"	44
1 ½" - 1"	44
1 ½" - ¾"	51
1 ½" - ½"	51
2" - 1 ½"	75
2" - 1 ¼"	83
2" - 1"	105
2" - ¾"	105
2" - ½"	105
2 ½" - 2"	143



เกลียวลด
(Thread Reducer)



เกลียวเพิ่ม
(Thread Increaser)

Size	Thread Increaser (Baht/pc)
½" - ¾"	Call
¾" - 1"	Call
1" - 1 ½"	Call

FITTING & TERMINALS

รางตัวซี
(C - Channel)



Size	C - Channel (Baht/pc)
40 x 1200 x 25 (1 mm)	120
40 x 1200 x 40 (1 mm)	180
40 x 1200 x 25 (1.4 mm)	Call
40 x 1200 x 40 (1.4 mm)	Call



แคลมป์ปะกับรางตัวซี

(Conduit Clip for C-Channel)

แคลมป์ปะกับรางตัวซี ออบสังกะสี

(Conduit Clamp for C-Channel Hot-Dip)

Size	Conduit Clip for C-Channel EMT (Baht/pc)	Conduit Clip for C-Channel IMC, RSC (Baht/pc)	Conduit Clamp for C-Channel Hot-Dip Galvanized IMC, RSC (Baht/pc)
½"	5.00	5.00	20.00
¾"	5.75	5.75	22.00
1"	6.50	6.50	26.00
1 ¼"	8.50	8.50	30.00
1 ½"	10.00	10.00	36.00
2"	11.25	11.25	44.00
2 ½"	-	13.50	54.00
3"	-	15.50	58.00
3 ½"	-	21.00	72.00
4"	-	25.25	80.00
5"	-	49.00	144.00

Type	Thickness (mm)	Zinc Metal Clamp (Baht/pc)	Stainless Metal Clamp (Baht/pc)
1S	1 - 12	16	-
1	1 - 16	17.5	90
1W	5 - 20	87	200
2W	17 - 32	210	450
3W	17 - 45	350	-



แคลมป์พันจะเข้

(Metal Clamp)

FITTING & TERMINALS



แคล้มวงเดือน 2 ขา ชุบขาว
(Zinc Coated Clip)



แคล้มวงเดือน 2 ขา สแตนเลส
(Stainless Clip)



ไปป์แฮงเกอร์
(Pipe Hanger)

Size	Zinc Coated Clip EMT, IMC (Baht/pc)	Stainless Clip EMT, IMC (Baht/pc)
1/2"	8.75	26.00
3/4"	11.50	30.00
1"	16.00	40.00
1 1/4"	21.00	50.00
1 1/2"	24.50	56.00
2"	30.00	66.00

Size	Rod Size	Pipe Hanger (Baht/pc)
1/2"	3/8"	22.50
3/4"	3/8"	24.00
1"	3/8"	25.50
1 1/4"	3/8"	27.00
1 1/2"	3/8"	28.50
2"	3/8"	31.50
2 1/2"	3/8"	36.00
3"	3/8"	40.50
4"	3/8"	45.00
5"	1/2"	105.00
6"	1/2"	117.00
8"	5/8"	238.50



แหวนลด
(Reducer Washer)

Size	Reducer Washer (Baht/pc)
3/4" - 1/2"	1.00
1" - 1/2"	2.00
1" - 3/4"	2.00



แคล้มจับท่อ 2 ขา
(Strap 2 SR)



แคล้มจับท่อ 1 ขา
(Strap 1 SR)

Size	EMT Strap 2 SR (Baht/pc)	IMC Strap 2 SR (Baht/pc)	EMT, IMC Strap 1 SR (Baht/pc)
1/2"	1.00	1.00	1.15
3/4"	1.10	1.10	1.20
1"	1.60	1.60	1.80
1 1/4"	2.50	2.50	-
1 1/2"	3.20	3.20	-
2"	4.00	4.00	-
2 1/2"	-	6.00	-
3"	-	8.00	-
4"	-	14.00	-

FITTING & TERMINALS



Handy Box

Square Box

Type	Qty./Box	Handy Box , Square Box (Baht/pc)			
		Standard	Thk. 1 mm	Thk. 1.2 mm	Hot-Dip
ตัน 1/2" ล้วน	100	10 , -	20 , -	36 , -	54 , -
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	100	10 , 15	20 , 30	36 , 44	54 , 72
ตันกันทะลุ	100	11 , 16	22 , 32	38 , 48	- , -
ล็อกทึบ	100	15 , 19	30 , 38	44 , 54	64 , 100
ล็อก 1/2" ล้วน	100	15 , -	30 , -	44 , -	64 , -
ล็อก 3/4" ล้วน	100	15 , 19	30 , 38	44 , 54	64 , 100
ล็อก 3/4" - 1"	100	- , 19	- , 38	- , 54	- , 100
ล็อก 1" ล้วน	100	- , 19	- , 38	- , 54	- , 100
ล็อก 1/2" x 3/4" x 1/2"	100	15 , 19	30 , 38	44 , 54	64 , 100
ล็อกกันทะลุ	100	16 , 20	32 , 40	46 , 58	- , 110



Europa Box



Octagon Box

Type	Qty./Box	Europa Box , Octagon Box (Baht/pc)			
		Standard	Thk. 1 mm	Thk. 1.2 mm	Hot-Dip
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	100	Call , 15	32 , 30	44 , 44	- , 72
ล็อก 1/2" x 3/4" x 1/2"	100	Call , 19	36 , 38	56 , 54	80 , 100



MK Box



Square Box 4 1/2"




Type	MK Box , Square Box 4 1/2"	
	(Baht/pc)	
	Thk. 1 mm	Thk. 1.2 mm
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	30 , 40	Call , 56
ล็อก 1/2" x 3/4" x 1/2"	- , 50	- , 70

FITTING & TERMINALS

Type	Cover for Handy Box (Baht/pc)
ปิดมิด	6
น็อก	6
สวิตช์	6
ปลั๊กคู่	6
ปลั๊กเล็ก	6
ปลั๊กกลาง	6
พับขอบ	12




Cover for Handy Box



Cover for Octagon Box

Type	Cover for Octagon Box (Baht/pc)
ปิดมิด	12
น็อก	12
พับขอบ	Call



Cover for Square Box

Type	Cover for Square Box (Baht/pc)
ปิดมิด	12
น็อก	12
เสริมเรียบเดียว	18
เสริมเรียบคู่	18
เสริมมุมเดียว	22
เสริมมุมคู่	22
พับขอบ	20
พับขอบอบสังกะสี	36

FITTING & TERMINALS



ข้อต่อ LB



ข้อต่อ LL



ข้อต่อ LR



ข้อต่อ OT



ข้อต่อ OC



ข้อต่อ TB

Size	LB (Baht/pc)	LL (Baht/pc)	LR (Baht/pc)	OT (Baht/pc)	OC (Baht/pc)	TB (Baht/pc)
1/2"	24	24	24	28	28	40
3/4"	28	28	28	32	32	50
1"	40	40	40	42	42	70
1 1/4"	70	70	70	81	81	110
1 1/2"	75	75	75	88	88	115
2"	130	130	130	150	150	210
2 1/2"	250	250	250	265	265	-
3"	280	280	280	315	315	-
3 1/2"	550	550	550	650	650	-
4"	550	550	550	650	650	-
5"	1,350	1,350	1,350	-	-	-



FS 2x4



FSC 2x4



FSS, FSA 2x4



FSCC 2x4



FS 3x5



FSC 3x5

Size	FS Box 2x4 (Baht/pc)	FSC Box 2x4 (Baht/pc)	FSS, FSA Box 2x4 (Baht/pc)	FSCC Box 2x4 (Baht/pc)	FS Box 3x5 (Baht/pc)	FSC Box 3x5 (Baht/pc)
1/2"	37	40	40	50	115	Call
3/4"	37	40	40	50	115	Call
1"	44	50	-	-	-	-



FS 4x4



FSC 4x4



FSS, FSA 4x4



FSCC 4x4

Size	FS Box 4x4 (Baht/pc)	FSC Box 4x4 (Baht/pc)	FSS, FSA Box 4x4 (Baht/pc)	FSCC Box 4x4 (Baht/pc)
1/2"	55	58	58	63
3/4"	55	58	58	63
1"	60	66	-	-

FITTING & TERMINALS



Cover for FS Box 2x4

Cover for FS Box 4x4

Size	Price (Baht/pc)		
	Galvanized	Aluminium	Stainless
Cover for FS Box 2x4	15	50	100
Cover for FS Box 4x4	30	Call	Call

Size	Rubber for LB, LL, LR, OT, OC, TB (Baht/pc)
½"	9
¾"	10
1"	12
1 ¼"	26
1 ½"	26
2"	38
2 ½"	60
3"	86
3 ½"	156
4"	156



Rubber for LB, LL, LR, OT, OC, TB



Rubber for FS Box

Size	Price (Baht/pc)
Rubber for FS Box 2x4	30
Rubber for FS Box 4x4	45

FITTING & TERMINALS



หัวงูเห่า
(Service Entrance Cap)

Size	Service Entrance Cap (Baht/pc)
1/2"	23
3/4"	31
1"	38
1 1/4"	48
1 1/2"	61
2"	105
2 1/2"	228
3"	280
3 1/2"	324
4"	324
5"	1050
6"	1380



แบบทางเดียว

แบบจาก

บ็อกกลมกันน้ำ
(Junction Box with Rubber Seal R/T)

Size	Junction Box with Rubber Seal R/T (Baht/pc)			
	1 Way	2 Ways	3 Ways	4 Ways
1/2"	64	67	72	80
3/4"	64	67	72	80
1"	70	80	94	102
1 1/4"	140	160	180	220
1 1/2"	140	160	180	220
2"	400	450	500	550



บ็อกหุ้ย้น ยึดแป้น
(Outlet Box)



แป้นลูกหมาก
(Ball Flange)

Size	Outlet Box (Baht/pc)				Ball Flange (Baht/pc)
	1 Way	2 Ways	3 Ways	4 Ways	
1/2"	64	67	72	80	35
3/4"	64	67	72	80	35

FITTING & TERMINALS



ลูกอุดเกลียว

(Close-Up Plug)

ลูกอุดท่อ

(Pipe Stopper)

Size	Close-Up Plug (Baht/pc)			Pipe Stopper (Baht/pc)	
	PVC	PVC Cap	Zinc	EMT	IMC
1/2"	4.25	5.00	9.75	Call	Call
3/4"	6.25	7.00	14.00	Call	Call
1"	10.25	-	21.00	Call	Call
1 1/4"	14.00	-	-	-	-
1 1/2"	17.00	-	-	-	-
2"	26.00	-	-	-	-



ลูกยางอุด
(Sealing Rubber)



ซีลน็อคเอาท์
(Sealing Knockout)



ลูกยางกันบาด
(Rubber Grommet of Box)



บุชซึ่งบางพลาสติก
(EMT Bushing PVC)

Size	Sealing Rubber (Baht/pc)	Sealing Knockout (Baht/pc)	Rubber Grommet of Box (Baht/pc)	EMT Bushing PVC (Baht/pc)
1/2"	4.50	4.25	Call	5.00
3/4"	5.25	6.25	Call	6.25
1"	7.50	10.25	Call	11.25
1 1/4"	-	-	Call	18.25
1 1/2"	-	-	Call	22.50
2"	-	-	Call	32.25

Size	Color	Wire Nut (Baht/pc)
0.5 - 1 mm	Blue	0.90
2 x 1.5 mm	Orange	1.00
2 x 4 mm	Yellow	1.25
2 x 6 mm	Red	1.75
2 x 10 mm	Grey	6.00



วายนัท
(Wire Nut)

FITTING & TERMINALS



เคเบิลกลั่นพลาสติก
(Plastic Cable Glands with Ring)

No./Thread (mm)	Size	Plastic Cable Glands with Ring (Baht/pc)
205/7	3.5 - 6 mm	12
205/9	4.5 - 7 mm	12
205/11	6 - 9 mm	12.5
205/13.5	9 - 12 mm	13.5
205/16	11 - 14 mm	14
205/21	14 - 18 mm	24
205/29	18 - 25 mm	50
205/36	25 - 32 mm	100
205/42	30 - 38 mm	220
205/48	34 - 42 mm	300



เกลียวเพิ่มเคเบิลกลั่น
(Plastic Cable Glands Adjuster)

Inside (mm) - Outside (in.)	Plastic Cable Glands Adjuster (Baht/pc)
9 - 1/2"	5
16 - 3/4"	7.25
21 - 1"	10
29 - 1 1/4"	15
42 - 2"	25



เกลียวลดเคเบิลกลั่น
(Reducing Ring)

Inside (mm) - Outside (in.)	Reducing Ring (Baht/pc)
13.5 - 9	14.5
16 - 11	14.5
21 - 16	30
29 - 21	56.5

No./Thread (mm)	Close-Up Plug PG (Baht/pc)
205/7	3
205/9	3
205/11	3.5
205/13.5	4
205/16	5
205/21	6.5
205/29	8
205/36	12
205/42	16
205/48	20



ปลั๊กอุดเคเบิลกลั่น
(Close-Up Plug PG)



ปลั๊กอุดน๊อคเคเบิลกลั่น
(Sealing Nipple Cable Glands)

No./Thread (mm)	Sealing Nipple Cable Glands (Baht/pc)
1485/16	9

FITTING & TERMINALS



หางปลากลมเปลือย
(Ring Terminals)



หางปลาหัวเหลี่ยม
(Square Terminals)

Size	Qty./Box	Ring Terminals (Baht/pc)
1.5 - 3,4,5	2,500	0.9
2.5 - 3,4,5	2,500	0.9
2.5 - 6	2,000	1.5
4 - 4,5	2,000	1.4
4 - 6	2,000	2
6 - 4,5	2,000	1.4
6 - 6	1,000	2.5
6 - 8,10	1,000	3
10 - 6	1,000	4.5
10 - 8,10	800	5.5
16 - 6,8,10	500	7.5
25 - 6,8,10	250	11
25 - 12	200	13
35 - 6,8,10,12	200	13
50 - 8S,10S	200	16
50 - 6,8,10,12	200	18
70 - 6,8,10,12	100	25
95 - 6,8,10,12	100	32
120 - 6,8,10,12	50	45
120 - 14,16	50	55
150 - 8,10,12	50	70
150 - 14,16	50	75
185 - 10,12,14,16	25	100
185 - 18,20	25	115
240 - 10,12,14,16	25	150
240 - 18,20	25	160
300 - 10,12,14,16	20	200
300 - 18,20	15	220
400 - 10,12,14,16	10	250
400 - 18,20	10	275

*ขนาด 70 - 400 ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า

Size	Qty./Box	Square Terminals (Baht/pc)
50 - 6S,8S	200	18
50 - 8,10	200	20
70 - 8,10	100	25
95 - 8,10,12	100	30
120 - 8,10,12	50	45
150 - 8,10,12	50	65
185 - 8,10,12	25	100
240 - 10,12,16	25	140
300 - 10,12,16	20	175
400 - 12,16,18,20	10	250

*ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า



หางปลากลมหุ้ม
(Insulated Ring Terminals)

Size	Color	Insulated Ring Terminal (Baht/pc)
1.5 - 3,4,5	Red	1.2
2.5 - 3,4,5	Blue	1.2
2.5 - 6	Blue	2.25
4 - 4,5	Black	2
4 - 6	Black	2.75
6 - 4,5	Yellow	2
6 - 6	Yellow	3
6 - 8,10	Yellow	4.5



หางปลาแฉกเปลือย
(Spade Terminals)

Size	Qty./Box	Spade Terminals (Baht/pc)
1.5 - 3S,4S,5S	2,500	0.9
2.5 - 3S,4S,5S	2,500	0.9
4 - 4,5	2,000	1.5
6 - 4S,5S	2,000	1.5
6 - 6	1,000	2.25

FITTING & TERMINALS



หางปลาฉกหุ้ม
(Insulated Spade Terminals)

Size	Qty./Box	Insulated Spade Terminals (Baht/pc)
1.5 - 3S,4S,5S	2,000	1.2
2.5 - 3S,4S,5S	1,000	1.2
4 - 4,5	1,000	2
6 - 4S,5S	500	2
6 - 6	500	3



หางปลารุ่นหนาทรงยุโรปแบบท้อ
(Cable Lugs)



ข้อต่อสาย แบบย้าเปลือย
(Parallel Splices)

Size	Qty./Box	Cable Lugs (Baht/pc)	
		Standard	Long
10 - 6,8	1,000	4.5	8
16 - 6,8	500	6	10
25 - 6,8,10	400	9	14
35 - 6,8,10,12	300	11	18
50 - 8,10,12	200	18	25
70 - 8,10,12	100	30	45
95 - 8,10,12	80	45	65
120 - 10,12,14,16	50	58	80
150 - 10,12,14,16	50	80	120
185 - 12,14,16	32	105	155
240 - 12,14,16	20	225	275
300 - 12,14,16,18	15	320	380
400 - 14,16,20	7	495	600
500 - 16,20	5	650	750

*แบบ Long ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า

Size	Length (mm)	Parallel Splices (Baht/pc)
10	9.5	4
16	11	5.5
25	13.5	8
35	15	10
50	16.5	14
70	18.5	20
95	19	30
120	19.5	35
150	20	55
185	27	70
240	28.5	130
300	32	175
400	37	280
500	40	350

*ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า



หางปลาเสียบตัวเมีย รุ่นแบน
(Open-Barrel Terminals)

Size	Qty./Box	Qty./Roll
MMF - 1	1,000	-
M - 250 K	1,000	5,000
K - 305	1,000	5,000
FL 1-7 A	1,000	-

*ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า

FITTING & TERMINALS



ข้อต่อสาย แบบย้ำหุ้ม

(Butt Splices)

ข้อต่อสาย แบบย้ำเปลือก ยาวพิเศษ

(Copper Crimp Sleeves)

Size	Length (mm)	Copper Crimp Sleeves (Baht/pc)
10	25	8
16	33	11
25	33	16
35	38	19
50	46	24
70	53	36
95	58	55
120	63	60
150	72	100
185	82	130
240	96	240
300	105	330
400	105	500
500	105	665

Size	Color	Butt Splices (Baht/pc)
1.5	Red	2
2.5	Blue	2.5
6	Yellow	3.25



หัวเสียบตัวผู้และตัวเมีย รุ่นแบนหุ้ม

(Male & Female Disconnects)

Size	Color	Male & Female Disconnects (Baht/pc)
1.5	Red	1.8
2.5	Blue	1.8
6	Yellow	2.5



หัวเสียบตัวเมีย รุ่นกลมหุ้ม

(Bullet Sockets)

Size	Color	Bullet Sockets (Baht/pc)
1.5	Red	2.5
2.5	Blue	2.5
6	Yellow	4



หัวเสียบตัวผู้ รุ่นกลมหุ้ม

(Bullet Terminal)

Size	Color	Bullet Terminal (Baht/pc)
1.5	Red	2.25
2.5	Blue	2.25
6	Yellow	3.75



หัวเสียบตัวเมีย รุ่นแบนหุ้มเต็ม

(Fully Insulated Female Disconnect)

Size	Color	Fully Insulated Female Disconnect (Baht/pc)
1.5	Red	3
2.5	Blue	3
6	Yellow	4.5

FITTING & TERMINALS



ดัดหนีบสาย
(Quick Splices)

Size	Color	Quick Splices (Baht/pc)
1.5	Red	3.75
2.5	Blue	3.75
4	Yellow	6



หัวต่อสายหุ้มรูปหมวก
(Closed-End Connectors)

Size	Color	Closed-End Connectors (Baht/pc)
1.5 - 22	Blue	2.4
2.5 - 33	Orange	3
6 - 44	Yellow	3.25
10 - 66	Red	5

*แบบใสมีทุกขนาด



หัวเสียบก้านไม้ขีด แบบหุ้ม
(Flat Blade Insulated Terminals)

Size	Color	Flat Blade Insulated Terminals (Baht/pc)
110 FB	Red	2.5
210 FB	Blue	3
510 FB	Yellow	5.25
118 FB	Red	3
218 FB	Blue	3.75
518 FB	Yellow	6



หัวเสียบก้านไม้ขีด กลมหุ้ม
(Insulated Pin Terminals)

Size	Color	Insulated Pin Terminals (Baht/pc)
1.5	Red	1.8
2.5	Blue	2
6	Yellow	3.25



ไขควงสายพัน
(Wire Nut Wrench)

Model	Color	Wire Nut Wrench (Baht/pc)
H-2004	Orange	120



ข้อต่อย้าปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม
(Cord-End Sleeves)

Size	Color	Cord-End Sleeves (Baht/pc)
0.5 - 8	Orange	1.65
0.75 - 8	White, M.Blue	1.65
1.0 - 8	Red	1.65
1.5 - 8	Red, Black	1.65
2.5 - 8	Blue	1.65
4.0 - 10	Grey	3
4.0 - 12	Grey	3
6.0 - 12	Black, Green	3
10 - 12	Ivory	3.75
16 - 12	Green	8
25 - 16	Brown	14
35 - 16	Beige	17
35 - 25	Beige	21
50 - 25	Olive	25



ข้อต่อย้าปลายสาย แบบคู่
(Cord-End Twin Sleeves)

Size	Color	Cord-End Twin Sleeves (Baht/pc)
0.75 - 8x2	Grey	2.25
1.0 - 8x2	Red	2.25
1.5 - 8x2	Black	2.75
2.5 - 10x2	Blue	3

FITTING & TERMINALS



ข้อต่อย้าปลายสาย แบบเดี่ยวเปลือย
(Non-Insulated Cord-End Sleeves)

Size	Qty./Box	Non-Insulated Cord-End Sleeves (Baht/pc)
0.5 - 8	2,000	1.4
0.75 - 8	2,000	1.4
1.0 - 8	2,000	1.4
1.5 - 8	2,000	1.4
2.5 - 8	2,000	1.6
4.0 - 10	2,000	2.7
6.0 - 12	2,000	2.7
10 - 12	1,000	3
16 - 12	1,000	6
25 - 16	500	12
35 - 16	400	15
50 - 25	200	20
70 - 25	100	32
95 - 25	100	45
120 - 30	80	65
150 - 32	25	80



สลีฟต่อสายแรงสูง
(Electrical Splices)

Long Barrel

Size	Qty./Box	Electrical Splices (Baht/pc)
10	100	38
16	100	47
25	100	85
35	50	110
50	50	140
70	40	190
95	40	210
120	20	230
150	20	275
185	10	300
240	10	390
300	10	600
400	5	700
500	5	950



หางปลาแรงสูงชนิดรูเดียว
(Electrical Terminals)

Short Barrel One Hole

Size	Qty./Box	Electrical Terminals (Baht/pc)
10 - 6,8	100	28
16 - 6,8	100	36
25 - 6,8,10	100	40
35 - 6,8,10	50	50
50 - 8,10,12	40	60
70 - 8,10,12	40	75
95 - 8,10,12	20	125
120 - 10,12,14	20	140
150 - 12,14,16	20	185
185 - 12,14,16	10	220
240 - 12,14,16	10	285
300 - 12,14,16	10	420
400 - 12,14,16	5	600
500 - 12,14,16	5	800



หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่
(Electrical Terminals)

Long Barrel Two Holes

Size	Qty./Box	Electrical Terminals (Baht/pc)
10 - 6,8	100	35
16 - 6,8	100	45
25 - 6,8,10	100	60
35 - 6,8,10	50	80
50 - 8,10,12	40	125
70 - 8,10,12	40	150
95 - 8,10,12	20	175
120 - 10,12,14	20	205
150 - 12,14,16	20	245
185 - 12,14,16	10	270
240 - 12,14,16	10	370
300 - 12,14,16	10	550
400 - 12,14,16	5	650
500 - 12,14,16	5	890

FITTING & TERMINALS




หางปลาแรงสูงชนิดรูเดียว 90°, 135°

(90°, 135° Electrical Terminals)

Short Barrel One Hole

Size	Qty./Box	90°, 135° Electrical Terminals (Baht/pc)
10 - 6,8	100	35
16 - 6,8	100	40
25 - 6,8,10	100	45
35 - 6,8,10	50	60
50 - 8,10,12	40	75
70 - 8,10,12	40	85
95 - 8,10,12	20	140
120 - 10,12,14	20	165
150 - 12,14,16	10	215
185 - 12,14,16	5	250
240 - 12,14,16	5	320
300 - 12,14,16	5	480

Size	Qty./Box	90°, 135° Electrical Terminals (Baht/pc)
10 - 6,8	100	40
16 - 6,8	100	50
25 - 6,8,10	100	65
35 - 6,8,10	50	90
50 - 8,10,12	40	145
70 - 8,10,12	40	170
95 - 8,10,12	20	200
120 - 10,12,14	10	245
150 - 12,14,16	10	290
185 - 12,14,16	4	320
240 - 12,14,16	4	450
300 - 12,14,16	2	600
400 - 12,14,16	1	750
500 - 12,14,16	1	990



หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่ 90°, 135°

(90°, 135° Electrical Terminals)

Long Barrel Two Holes



ท่อพีวีซี สีเหลือง

uPVC Conduit (Yellow)

TIS 216-2524 Standard

Size mm (in)	Length (m)	Pcs/Bundle	Bell Charge (Baht/pc)	Price (Baht/pc)		
				Class 1	Class 2	Class 3
15 (3/8")	4	50	-	38	-	-
18 (1/2")	4	25	1	45.5	-	-
20 (3/4")	4	25	1	55	-	-
25 (1")	4	25	2	104	-	-
35 (1 1/4")	4	10	2	150	-	-
40 (1 1/2")	4	10	2.5	196	-	-
55 (2")	4	10	3	276	-	-
65 (2 1/2")	4	-	4	355	-	-
80 (3")	4	-	5	564	420	260
100 (4")	4	-	6	858	680	403
80 (3")	6	-	5	845	630	391
100 (4")	6	-	6	1,287	1,022	604



ข้อต่อตรง
(Socket)



สามทาง
(Tee)



ก๊อปปี้ท่อ
(Saddle Clip)



คลิปก้ามปู
(Pipe Clip)



ข้องอ 90° ฝาเปิด
(Inspection Elbow)



สามทางฝาเปิด
(Inspection Tee)



ข้อต่อเข้ากล่อง
(Connector)

Size mm (in)	Socket (Baht/pc)	Tee (Baht/pc)	Saddle Clip (Baht/pc)	Pipe Clip (Baht/pc)	Inspection Elbow 90° (Baht/pc)	Inspection Tee (Baht/pc)	Connector (Baht/pc)
15 (3/8")	2.40	-	-	2.00	7.49	-	3.25
18 (1/2")	2.90	4.80	1.30	2.25	8.56	12.84	3.60
20 (3/4")	3.70	6.60	1.40	2.50	12.84	18.19	4.20
25 (1")	6.10	12.50	2.30	3.21	19.26	27.82	9.63
35 (1 1/4")	9.10	-	-	-	-	-	24.61
40 (1 1/2")	11.70	-	-	-	-	-	35.31
55 (2")	18.30	-	-	-	-	-	46.01
65 (2 1/2")	30.10	-	-	-	-	-	-
80 (3")	50.00	-	-	-	-	-	-
100 (4")	90.00	-	-	-	-	-	-

PVC CONDUIT & TRUNKING



ข้อโค้ง 11.25° - 45°
(Bend 11.25° - 45°)



ข้อโค้ง 90°
(Bend 90°)



ข้อโค้งช่วงสั้น 45°, 90°
(Short Bend 45°, 90°)



ข้อต่อปากแตร
(End Bell)

Size mm (in)	Bend 11.25° - 45° (Baht/pc)	Bend 90° (Baht/pc)	Short Bend 90° (Baht/pc)	Short Bend 45° (Baht/pc)	End Bell (Baht/pc)
15 (3/8")	5.60	5.60	3.70	3.50	-
18 (1/2")	7.90	7.90	5.80	5.60	-
20 (3/4")	9.80	9.80	7.00	5.70	-
25 (1")	13.00	15.00	11.00	9.80	-
35 (1 1/4")	19.00	24.00	17.00	15.00	-
40 (1 1/2")	27.00	33.00	24.00	20.00	-
55 (2")	47.00	59.00	41.00	32.00	-
65 (2 1/2")	91.00	98.00	65.00	51.00	-
80 (3")	166.00	210.00	148.00	95.00	112.00
100 (4")	266.00	340.00	240.00	193.00	165.00



ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี เหลือง
(Yellow Corrugated PVC Conduit)



ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก
(Flexible Conduit Connector)

Size mm (in)	Weight/Roll (kg)	Length/Roll (m)	Price (Baht/Roll)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

Size mm (in)	Flexible Conduit Connector (Baht/Pc)
15 (3/8")	16.05
18 (1/2")	16.05
20 (3/4")	27.82
25 (1")	71.69

Size mm (in)	Duct Upper Clamp, Duct Base Clamp (Baht/Pc)
100 (4")	20.00



หัวรองท่อท่อนบน, ล่าง
(Duct Upper Clamp, Duct Base Clamp)

PVC CONDUIT & TRUNKING



ท่อพีวีซี สีขาว BS

uPVC Conduit (White) BS

IEC-61386-1,21 Standard

Size mm (in)	Length (m)	Pcs/Bundle	Outside Diameter (mm)	Thickness (mm)	Price (Baht/pc)
16 (3/8")	2.92	50	16 ± 0.30	1.5 ± 0.10	43.87
20 (1/2")	2.92	25	20 ± 0.30	1.9 ± 0.10	56.71
25 (3/4")	2.92	25	25 ± 0.40	2.0 ± 0.15	87.74
32 (1")	2.92	25	32 ± 0.40	2.5 ± 0.15	148.73
40 (1 1/4")	2.92	10	40 ± 0.40	2.7 ± 0.15	248.24
50 (1 1/2")	2.92	10	50 ± 0.50	3.0 ± 0.15	358.45



ข้อต่อตรง
(Socket)



สามทาง
(Tee)



ข้องอ 90°
(Elbow)


คลิปก้ามปู
(Pipe Clip)



ข้องอ 90° ฝาเปิด
(Inspection Elbow)



สามทางฝาเปิด
(Inspection Tee)



ข้อต่อเข้ากล่อง
(Connector)

Size mm (in)	Socket (Baht/pc)	Tee (Baht/pc)	Elbow 90° (Baht/pc)	Pipe Clip (Baht/pc)	Inspection Elbow 90° (Baht/pc)	Inspection Tee (Baht/pc)	Connector (Baht/pc)
16 (3/8")	4.28	5.96	4.28	3.21	-	-	4.28
20 (1/2")	4.28	9.63	6.42	4.28	14.98	27.82	5.35
25 (3/4")	4.82	16.05	7.49	5.35	22.47	33.17	6.42
32 (1")	10.70	26.75	12.84	6.42	33.17	66.34	10.70
40 (1 1/4")	25.68	29.75	18.35	16.05	51.84	-	-
50 (1 1/2")	32.10	34.18	24.95	-	82.93	-	-

Size mm (in)	Reducer (Baht/pc)
20x16 (1/2" x 3/8")	5.35
25x20 (3/4" x 1/2")	5.89
32x20 (1" x 1/2")	6.72
32x25 (1" x 3/4")	7.49
40x25 (1 1/4" x 3/4")	11.04
40x32 (1 1/4" x 1")	11.82
50x32 (1 1/2" x 1")	14.89
50x40 (1 1/2" x 1 1/4")	15.78



ข้อต่อตรงลด
(Reducer)

PVC CONDUIT & TRUNKING

กล่องพักสายกลม 1-4 ทาง
(1-4 Way Terminal Box)

กล่องพักสายกลมลึก 1-4 ทาง
(1-4 Way Deep Terminal Box)


Size mm (in)	1 Way Terminal Box (Baht/pc)	2-4 Way Terminal Box (Baht/pc)	1 Way Deep Terminal Box (Baht/pc)	2-4 Way Deep Terminal Box (Baht/pc)
16 (3/8")	23.54	25.68	36.38	40.66
20 (1/2")	23.54	25.68	36.38	40.66
25 (3/4")	25.68	27.82	47.08	47.08

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4, 4x2
(Square, Handy Junction Box 4x4, 4x2)

Size mm (in)	Square Junction Box 4x4 (86x86x40) (Baht/pc)	Square Junction Box 4x4 Thicken (86x86x46) (Baht/pc)	Deep Square Junction Box 4x4 (86x86x54) (Baht/pc)	Square Junction Box 4x4 Conceal (77x77x38) (Baht/pc)	Deep Square Junction Box 4x4 Conceal (77x77x48) (Baht/pc)
20-25 (1/2" - 3/4")	58.57	82.97	80.05	55.64	64.42

Size mm (in)	Handy Junction Box 4x2 (Baht/pc)
16x2, 20, 25 (3/8" x 2", 1/2", 3/4")	99.56
20 (1/2")	123.00
20x2, 25x2 (1/2" x 2", 3/4" x 2")	128.85

PVC CONDUIT & TRUNKING




ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(Cover Handy Junction Box 4x2)



ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4
(Cover Square Junction Box 4x4)


Size mm (in)	Cover Handy Junction Box 4x2 (Baht/Pc)
100x75 (4"x 3")	9.63
147x86 (5 ¾"x 3 ½")	14.71
164x77 (6 ½"x 3")	15.52

Size mm (in)	Cover Square Junction Box 4x4 (Baht/Pc)
75x75 (3"x 3")	6.69
86x86 (3 ½"x 3 ½")	6.69




ฝาปิดกล่องพักสายกลม
(Cover Junction Box)

Size mm (in)	Cover Junction Box (Baht/Pc)
65 (2 ½")	3.21



ปลั๊กอุดรู
(Entry Plug)



สปริงดัดท่อ
(Bending Spring)

Size mm (in)	Entry Plug for Junction Box (Baht/Pc)	Bending Spring (Baht/Pc)
16 (3/8")	3.00	165.85
20 (½")	3.00	203.30
25 (¾")	3.00	302.81
32 (1")	-	524.30



ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี ขาว BS
(White Corrugated PVC Conduit BS)




ข้อต่อตรง-ลูกฟูก สีขาว
(White Flexible Conduit Connector)

Size mm (in)	Weight/Roll (kg)	Length/Roll (m)	Price (Baht/Roll)
16 (3/8")	5.00	100	1,048.60
20 (½")	6.50	100	1,765.50
25 (¾")	8.70	100	1,938.84
32 (1")	6.40	50	1,990.20
40 (1 ¼")	8.80	50	2,736.53
50 (1 ½")	6.30	25	1,368.26

Size mm (in)	White Flexible Conduit Connector (Baht/Pc)
16 (3/8")	16.05
20 (½")	16.05
25 (¾")	27.82
32 (1")	71.69

PVC CONDUIT & TRUNKING




รางเก็บสายโทรศัพท์

ความยาวมาตรฐาน 1 ม., 2 ม.

สีเทา, สีขาว

Size (H x W) mm	Face Area (mm ²)	Pack Qty.	Price (Baht/m)
6 x 13	46.8	100	16.00
8 x 15	72	100	23.50
10 x 20	150	100	26.00
12.4 x 24.8	230.6	50	37.50
16.5 x 24	297	50	44.50
18 x 29	417.6	50	55.00



รางเก็บสายติดพื้น ความยาวมาตรฐาน 2 ม.

Size (H x W) mm	Face Area (mm ²)	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
10 x 35	175	30	140
12 x 52	312	20	170
20 x 90	900	15	595



รางเก็บสายเอนกประสงค์ล็อก 2 ชั้น หรือ รางแอร์ ความยาวมาตรฐาน 2 ม.


Size (H x W) mm	Face Area (mm ²)	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
50 x 50	2,000	18	280
50 x 75	3,000	12	333
50 x 100	4,000	9	455

Size (H x W) mm	Face Area (mm ²)	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
10 x 15	112	70	45
10 x 20	150	50	60
12 x 25	225	64	65
16 x 16	192	60	68
16 x 25	300	48	70
16 x 32	384	30	72
16 x 37	592	32	82
20 x 40	600	36	84
20 x 60	1,350	24	250




รางเก็บสายขนาดเล็ก ความยาวมาตรฐาน 2 ม.

PVC CONDUIT & TRUNKING



รางเก็บสายแบบมีช่อง
ความยาวมาตรฐาน 2 ม.



รางเก็บสายแบบทึบ
ความยาวมาตรฐาน 2 ม.

Size (H x W) mm	Face Area (mm ²)	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
20 x 20	320	50	98
30 x 30	720	32	125
40 x 30	960	24	138
40 x 40	1,280	18	154
40 x 60	1,920	12	218
60 x 40	1,920	18	218
60 x 60	2,880	12	263
60 x 80	3,840	9	297

Size (H x W) mm	Face Area (mm ²)	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
20 x 20	320	50	98
30 x 30	720	32	125
40 x 30	960	24	138
40 x 40	1,280	18	154
40 x 60	1,920	12	218
60 x 40	1,920	18	218
60 x 60	2,880	12	263
60 x 80	3,840	9	297



กล่องพลาสติกกันน้ำ

Size (W x H x D) mm	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
75 x 125 x 55	60	30
110 x 110 x 65	40	70
125 x 250 x 95	20	150
150 x 150 x 85	30	120
200 x 150 x 105	16	150
200 x 200 x 105	16	180
200 x 300 x 105	10	250
75 x 75 x 75	75	30
75 x 125 x 75	50	50
125 x 125 x 75	30	90
175 x 175 x 100	16	180
175 x 250 x 100	16	220
250 x 350 x 100	8	360



ตู้พลาสติกกันฝุ่น

Size (W x H x D) mm	Pack Qty.	Price (Baht/pc)
125 x 170 x 100	20	70
175 x 250 x 120	6	110
180 x 310 x 130	1	140
300 x 310 x 130	1	300
300 x 425 x 155	1	600
350 x 515 x 185	1	1,250

MAGIC ADVANCE



SWITCH

Item code	Description	Price/baht
M9000	สวิทช์ 16 A 250V a.c. แผ่นปิด 1 ช่อง	16
M9009	สวิทช์ 16 A 250V a.c. แผ่นปิดพร้อมรูร้อยสายเคเบิล	53
M9001	ทางเดียว (16AX)	38
M9001L*	ทางเดียว (16AX) มีไฟสัญญาณ	220
M9011	ทางเดียว 2P (16AX)	325
M9027	ทางเดียว (10A) แบบใช้เชือกดึง	290
M9003	สองทาง (16AX)	66
M9003L*	สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	280
M9007D	กุกญแจ 2 ทาง (16A)	730
M9012	สี่ทาง (16A)	500
M9052	มัน (16A) 2 NO	385

*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSHBUTTON AND DIMMER

Item code	Description	Price/baht
M9005	แบบกด (10A) NO	128
M9016	แบบกดสแตร์ท (NO+NC) - on สีดำ	545
M9017	แบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง	545

สวิทช์หรีไฟ

Item code	Description	Price/baht
M9350S	แบบหมุน 230V a.c. ต่ำสุด 100W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	475
M9361	แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้	555

SOCKET

Item code	Description	Price/baht
M9025	เดี่ยว 2P	38
M9028	เดี่ยว 3P สาย มาตรฐาน US	115
M9023T	เดี่ยว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีมันนิรภัย	100
M9025G	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีมันนิรภัย	154
M9025GR	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีมันนิรภัย	195
M9440/2	เด้ารับ มาตรฐานเยอรมัน 3P	165
AM5460	เด้ารับโหนดเดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1,760
PS5266X	ปลั๊กกลางทาง	145
PS5269X	เด้ารับกลางทาง	165


ได้รับมาตรฐาน มอก.




MAGIC ADVANCE



TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET OUTLET		
Item code	Description	Price/baht
M9021M/4	เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ 4 สาย RJ11	164
M9021M/6	เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	285
M9134T	เต้ารับโทรทัศน์และวิทยุ FM	615
M9152D	เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แกนกลางตัวเมีย	175
M9162P	เต้ารับโทรศัพท์ แบบอนุกรม แกนกลางตัวเมีย	340
M974AT5	computer RJ45 Cat.5E, Systemax PowerSUM outlet	690
M974AT6	computer RJ45 Cat.6, Systemax PowerSUM outlet	840
M9079C5E	computer RJ45 Cat.5E, toolless type	380
M9079C6	computer RJ45 Cat.6, toolless type	415
75RT(N)	ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	45



BREAKER, FUSE AND INSTALLATION DEVICE		
Item code	Description	Price/baht
M9216	เบรกเกอร์ตัดไฟชนิด ไฟเกิน ขนาด 1 ช่อง 16A 3kA	735
M9256S	เบรกเกอร์ตัดไฟชนิด ไฟเกิน ไฟรั่ว ขนาด 2 ช่อง 16A 3kA ที่ 10 มิลลิแอมป์	1,970
M9089	เต้ารับฟิวส์ 4A-16A	260
T/4, T/6, T/10, T/16	I/4 ฟิวส์ 4A, I/6 ฟิวส์ 6A, I/10 ฟิวส์ 10A, I/16 ฟิวส์ 16A	57



SIGNAL LIGHT AND LAMP		
Item code	Description	Price/baht
M9060R	สีแดง พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9060V	สีเขียว พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9060B	สีขาว พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9060A	สีส้ม พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9741/230*	หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	96
11250L*	หลอดไฟสัญญาณทางหนุ เปิดมีไฟ (สีส้ม)	30
11250LV*	หลอดไฟสัญญาณทางหนุ เปิดมีไฟ (สีเขียว)	30
11220B	หลอดไฟ 230V - 3W สำหรับไฟสัญญาณรุ่น M9060	85

SOUND SIGNAL		
Item code	Description	Price/baht
M9041	กระดิ่ง	395
M9048	ฮอยด	395



PLASTIC COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีขาว*

Item code	Description	Price/baht	Item code	Description	Price/baht
M903/11P	ขนาด 1 ช่อง	22	M903/30P	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	22
M903/12P	ขนาด 2 ช่อง	22	M998P	ไม่มีช่อง	60
M903/13P	ขนาด 3 ช่อง	22	M906/14P	ขนาด 4 ช่อง	85
M903/23P	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	22	M906/16P	ขนาด 6 ช่อง	85

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีเงิน*

Item code	Description	Price/baht	Item code	Description	Price/baht
M903/11PSA	ขนาด 1 ช่อง	45	M903/30PSA	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	45
M903/12PSA	ขนาด 2 ช่อง	45	M906/14PSA	ขนาด 4 ช่อง	100
M903/13PSA	ขนาด 3 ช่อง	45	M906/16PSA	ขนาด 6 ช่อง	100
M903/23PSA	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	45			

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีทอง*

Item code	Description	Price/baht	Item code	Description	Price/baht
M903/11POR	ขนาด 1 ช่อง	48	M903/30POR	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	48
M903/12POR	ขนาด 2 ช่อง	48	M906/14POR	ขนาด 4 ช่อง	100
M903/13POR	ขนาด 3 ช่อง	48	M906/16POR	ขนาด 6 ช่อง	100
M903/23POR	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	48			

*เมื่อหาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

METAL COVER PLATES, SILVER COLOR

หน้ากากฝาครอบโลหะ*

Item code	Description	Price/baht
M903/1S	ขนาด 1 ช่อง	105
M903/2S	ขนาด 2 ช่อง	105
M903/3S	ขนาด 3 ช่อง	105
M903/23S	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	105
M903/30S	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	105
M998S	ไม่มีช่อง	150
M906/4S	ขนาด 4 ช่อง	250
M906/6S	ขนาด 6 ช่อง	250

*เมื่อหาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

ACCESSORY

แผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

Item code	Description	Price/baht
5367/1X	1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	120
5367/2X	2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	240
5367/3X	3 ช่อง ขนาด 30x187 มม.	295
5367R	ตะแกรงพลาสติก	14
M9999	อะแดปเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเด้ารับฝังพื้น	10

BOX

กล่องลอย

Item code	Description	Price/baht
M903PS	กล่องลอย สำหรับ M903/... ขนาด 115x71x40 มม.	19
M906PS	กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x40 มม.	38

BTICINO PRODUCT


MATIX



SWITCH				
Description	Item code	Price/baht	Item code	Price/baht
สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5001T	38	AM5001WT	38
สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด 2 ขึ้น 1P 16AX 250Vac	AM5001T15	55		55
สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5001T3	55		55
สวิตช์สองทาง 1 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5003T	66	AM5003WT	66
สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด 2 ขึ้น 1P 16AX 250Vac	AM5003T15	140	AM5003WT15	140
สวิตช์สองทาง 3 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5003T3	80	AM5003WT3	80
สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 1P (16AX)			AM5001/2	45
สวิตช์สองทาง 2 โหมด 1P (16AX)			AM5003/2	95
ทางเดียว 2 ขั้ว (16AX)	AM5011T	325		
กุญแจ (16A) 250V a.c.	AM5007D	1,350		
ทางเดียว 2 ขั้ว (32A)	AM5011/32	480		

PUSHBUTTON				
Description	Item code	Price/baht	Item code	Price/baht
สวิตช์กด Push button 1P 10AX 250Vac	AM5005T	128	AM5005WT	128
สวิตช์กด Push Button 2 โหมด 10			AM5005/2	150
แบบกด (NO) สัญกรณ์หรือไฟ	AM5005R	128		
แบบ 2 หน้าสัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	AM5055	430		
แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	AM5037	430		
ขนาด 2 ช่อง	AM5005/2D	430		230
พร้อมสัญญาณรูปกระดิ่ง				
แบบใช้เชือกดึง	AM5006	525		
แบบ 2 ขั้ว	AM5054	187		
ขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ	AM5008	320		
(1N) ใช้กับหลอด 11250L, 11250LV				
1 หน้าสัมผัส สีแดงใช้กับ 11250L	AM5057R	370		
1 หน้าสัมผัส สีเขียวใช้กับ 11250LV	AM5057V	370		
1 หน้าสัมผัส สีส้มใช้กับ 11250L	AM5057A	370		

INTERMEDIATE SWITCH-CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR		
Item code	Description	Price/baht
AM5012T	สวิตช์กลางทาง (16A)	500
AM5052	1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	390
AM5086	สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 สาย 3 ระดับความเร็ว	950



ดีกว่า ด้วยระบบสปริงล็อกสาย 2 ขั้ว ทำงานแยกอิสระ ไม่หลวมหรือหลุดง่ายแม้ติดตั้งสายไฟต่างขนาดกัน




Work Excellence

Innovative Solution, Quality

NEW

New Automation Terminal Cage Clamps

- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหาย และเชื่อมเข้าเป็นวงจรได้อย่างปลอดภัย
- ใช้เพื่อป้องกันวงจรการป้อนข้อมูลผิดพลาด
- ป้องกันการหลุด เสื่อม หรือหลวมของสาย ในกรณีของขั้วต่อสายไฟในกล่องไฟ



MATIX



SOCKETS				
		Terminal with Screw แบบสกรูขันสาย	Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค	
Description	Item code	Price/baht	Item code	Price/baht
เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	AM5025T	100	AM5025TWT	100
เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	AM5025D	154	AM5025DWT	154
เต้ารับไฟฟ้า แบบสกรูขันสาย	Item code	Price/baht		
AM5025	เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง มีม่านนิรภัย	38		
AM5039	เต้ารับอินเตอร์ เดี่ยว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	133		
AM5025DR	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีม่านนิรภัย	195		
AM5025DY	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีม่านนิรภัย	195		
AM5028TS	เดี่ยว 3P ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง	115		
AM5440/2	เต้ารับเยอรมัน เดี่ยว 3P ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง	160		




DIMMER AND TRANSFORMER		
Item code	Description	Price/baht
AM5350	แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	475
AM5706*	แบบหมุน 1 ช่อง ไม่มีสวิตช์เปิด - ปิดในตัว พร้อมฟิวส์ป้องกัน	565
AM5702*	แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech. มีสวิตช์ 2 ทางในตัว สามารถต่อกับสวิตช์ 2 ทาง AM5003...พร้อมฟิวส์ป้องกัน	960
AM5713	แบบกด 2 ช่อง MOS-FET Tech. START and SOFT STOP ต่อพ่วงได้หลายทางกับสวิตช์กด AM5005...พร้อมฟิวส์ป้องกัน	1,380
AM5707	แบบกด 2 ช่อง MOS-FET Tech. START and SOFT STOP ต่อพ่วงได้หลายทางกับสวิตช์กด AM5005...พร้อมฟิวส์ป้องกัน	2,240
AM5709	แบบกด 2 ช่อง Multiloads พร้อมระบบป้องกัน	2,500
หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์		
Item code	Description	Price/baht
L4405/60	สำหรับหลอดฮาโลเจน 12V 20-60W	1,000
L4405/105	สำหรับหลอดฮาโลเจน 12V 35-105W	1,200



L4405/60
L4405/105

ข้อควรระวัง

- 1) ไม่ควรใช้สวิตช์หรือไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียว
 - 2) ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรือไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้ากาฝ้าครอบเดียวกัน
 - 3) เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้งาน
- * ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E หรือ PB503 เท่านั้น



HOTEL OFFER RANGE		
Item code	Description	Price/baht
AM5765	สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1,650
L4546	การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	690
AM5048	ถอดไฟฟ้า	395
AM5041	กระดิ่งไฟฟ้า	395
AM5460	เต้ารับโหนด เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1,760
AM5064VH	Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	350
AM5052H	Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	350

BTICINO PRODUCT

MATIX



AM5958/11N AM5957/12



AM9152D AM9162P AM5173D




AM5173DF AM5173SAT AM5178D 75RT(N)



AM5979C5E AM5974AT5 AM5974AT6 AM5962C5E
AM5979C6



AM5216S AM5256S



AM5088 TO/...
2-4-6-10-15A AM5471



TELEPHONE SOCKET OUTLET

เต้ารับโทรศัพท์

Item code	Description	Price/baht
AM5958/11N	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	164
AM5957/12	เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	283

TV SOCKET OUTLET

เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม

Item code	Description	Price/baht
AM9152D	แบบขนานแกนกลางเป็นตัวเมียขนาด 1 ช่อง	175
AM9162P	แบบต่ออนุกรมแกนกลางเป็นตัวเมียขนาด 1 ช่อง พร้อมตัวต้านทาน 75 โอห์ม	345
AM5173D	แบบขนานแกนกลางเป็นตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	175
AM5173DF	แบบแกนกลางเป็นตัวผู้ พร้อมเกลียวล็อกสาย ขนาด 1 ช่อง	175
AM5173SAT	แบบขนานทั้งระบบ TV, SAT และวิทยุ FM	735
AM5178D	แบบขนานทั้งระบบ TV และวิทยุ FM	625
75RT (N)	ตัวเทอร์มินอล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	45

COMPUTER SOCKET OUTLET

เต้ารับคอมพิวเตอร์

Item code	Description	Price/baht
AM5979C5E	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	278
AM5979C6	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	370
AM5974AT5	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E, Systemax PowerSUM outlet	690
AM5974AT6	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6, Systemax PowerSUM outlet	840
AM5962C5E	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E, 110 type AMP outlet	415
AM5962C6	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6, 110 type AMP outlet	490

THERMAL-MAGNETIC CIRCUIT BREAKER 230 V.A.C.

เบรกเกอร์ตัดไฟช็อต ไฟเกิน

Item code	Description	Price/baht
AM5216S	ขนาด 1 ช่อง 16A 3KA	735

เบรกเกอร์ตัดไฟช็อต ไฟเกินและไฟรั่ว

Item code	Description	Price/baht
AM5256S	ขนาด 2 ช่อง 16A 3KA ที่ 10 มิลลิแอมป์	1,970

FUSE-CARRIER AND FUSE

กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item code	Description	Price/baht
AM5088	กระบอกฟิวส์พร้อมฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	260
TO/...	ฟิวส์ 2-15A ขนาด ๖ x 28 มม.	57

* กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A

SURGE ARRESTER

อุปกรณ์กันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่า


Item code	Description	Price/baht
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current $I_n=1\text{ka}$ - maximum current $I_{max}=2\text{ka}$ - max protection voltage $U_p=1\text{kV}$ - rated voltage $U_n=110-230\text{V a.c.}$ - max permanent voltage $U_c=250\text{V a.c.}$ 1 ขั้ว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1,050

MATIX

BTICINO
ENERGY
EFFICIENCY



AMS751 AMS752



AMS155



AMS332/230 AMS332/24 AMS332/12 AMS315 AMS315/34



AMS062B AMS064V AMS060A AMS060R AMS060B AMS060V



A5625/230 A5630/230 A5779 L4380/B



A5386/230R A5386/230V A5386/230B

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH

สวิตช์อัตโนมัติ ระบบอินฟราเรด

Item code	Description	Price/baht
AMS751	ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	3,600
AMS752	ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดในตัว	3,800

TIMER

Item code	Description	Price/baht
AMS155	ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ต่อกับ Push Button ได้ Out put contact 10AX 250V a.c.	1,200

MONOSTABLE RELAYS

Item code	Description	Price/baht
AMS332/230	monostable relay with NO/NC contact 250V a.c. 10A resistive 4A	900
AMS332/24	relay as above - power supply 24V a.c.	900
AMS332/12	relay as above - power supply 12V a.c.	900

ELECTRONIC CYCLIC RELAYS

Item code	Description	Price/baht
AMS315	cyclic relay 10AX 230V a.c. 3 wires	1,200
AMS315/34	cyclic relay 10AX 230V a.c. 3 - 4 wires	1,200

LAMPHOLDER

อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item code	Description	Price/baht
AMS062B*	สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	415
AMS064V*	สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	415
AMS060A*	สีส้มขนาด 1 ช่อง	220
AMS060R*	สีแดงขนาด 1 ช่อง	220
AMS060B*	แบบใสขนาด 1 ช่อง	220
AMS060V*	สีเขียวขนาด 1 ช่อง	220

*ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L

SIGNALLING LAMP

อุปกรณ์ไฟสัญญาณ ขนาด 2 ช่อง

Item code	Description	Price/baht
A5625/230	ไฟสีขาว LED	645
A5630/230	ไฟ LED สีขาว ถอดเป็นไฟฉายไม่ได้	670
A5779	ไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่สำรอง ถอดเป็นไฟฉายได้	1,100
L4380/B	แบตเตอรี่สำรอง	215

OUTDOOR SIGNALLING LAMP

อุปกรณ์นอกอาคาร

Item code	Description	Price/baht
A5386/230R	ไฟสัญญาณสีแดง	425
A5386/230V	ไฟสัญญาณสีเขียว	425
A5386/230B	ไฟสัญญาณสีขาว	425

คำเตือน: อุปกรณ์ควรติดตั้งระดับสูงจากพื้นระหว่าง 160-205 ซม. เมื่อติดตั้งเสร็จ อุปกรณ์จะยื่นออกจากผนัง 5.2 ซม.

MATIX



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN

หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว แบบขอบตัด

Item code	Description	Price/baht
AM5501	ขนาด 1 ช่อง	22
AM5502	ขนาด 2 ช่อง	22
AM5503	ขนาด 3 ช่อง	22
AM5522	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	22
AM5526	ขนาด 6 ช่อง	85
AM5500	ไม่มีช่อง	60

METALLIC COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบโลหะ*

Item code	Description	Price/baht
AM503M1ALT	สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	100
AM503M2ALT	สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	100
AM503M3ALT	สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	100
AM503M0ALT	ไม่มีช่อง	100
AM503M10RT	สีทอง ขนาด 1 ช่อง	100
AM503M20RT	สีทอง ขนาด 2 ช่อง	100
AM503M30RT	สีทอง ขนาด 3 ช่อง	100
AM503M00RT	ไม่มีช่อง	100

*ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

COLOR COVER PLATE

หน้ากากสี มีเฉพาะขนาด 3 ช่อง กรุณาละเอียดการติดตั้งหน้าถัดไป

Item code	Description	Price/baht
AM4803CBN	สีขาว Ice	67
AM4803CAV	สีงาช้าง Ivory	67
AM4803CAB	สีเหลืองอำพัน Amber	67
AM4803CRD	สีแดง Coral	67
AM4803MIR	สีเทาเหล็ก Iron	67
AM4803MSL	สีเงิน Silver	67
AM4803MTA	สีโลหะ Titanium	67
AM4803TBM	สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	67
AM4803TGG	สีน้ำตาลเมสิดกาแฟ Coffee Brown	67
AM4803TRT	สีส้มอิฐ Terracotta	67

*ขนาดของฝาครอบสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

BOX AND SUPPORT


WALL-MOUNTED BOX กล่องลอย

Item code	Description	Price/baht
AM5503S	สำหรับแผงหน้ากาก AM55... ขนาด 115x70x40 มม.	19
AM5526S	สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	38

FLUSH-MOUNTED BOX กล่องฝัง กรุณาละเอียดที่หน้า Box

BTICINO PRODUCT

MAGIC - MATIX



POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX AND MAGIC ADVANCE SERIES

เด้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX และ MAGIC ADVANCE

ขนาด 3 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150627NA	ขนาด 3 ช่อง สีอลูมิเนียม	1,260
150627NG	ขนาด 3 ช่อง สีทอง	2,000
150627NS	ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	2,000



ขนาด 4 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150647NA	ขนาด 4 ช่อง สีอลูมิเนียม	1,512

ADAPTOR FOR WIRING DEVICES

อะแดปเตอร์

ขนาด 3 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150625N	ขนาด 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX และ MAGIC ADVANCE	55
150626N	ขนาด 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	70



ขนาด 4 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150645N	ขนาด 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX และ MAGIC ADVANCE	55
150646N	ขนาด 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	70

BOX

กล่องฝังพื้น

ขนาด 3 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150620NL	ขนาด 3 ช่อง แบบโลหะ	93



ขนาด 4 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150640NL	ขนาด 4 ช่อง แบบโลหะ	100

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ

ขนาด 3 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150620NK	ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 3 ช่อง	250



ขนาด 4 ช่อง		
Item code	Description	Price/baht
150640NK	ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 4 ช่อง	250

FULL SET

เด้ารับฝังพื้นครบชุด

Item code	Description	Price/baht
150629NA	ชุดเด้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX หรือ MAGIC + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1,260
150630NA	ชุดเด้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX หรือ MAGIC + เด้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1,410



- หลังจากกดเปิดชุดเด้ารับจะค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆ
- ขณะเปิดชุดเด้ารับจะมีขนาดบางจากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร

IDROBOX - BOXES



PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55

ฝาครอบกันน้ำ IP55

Item code	Description	Price/baht
25602	สี่เหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง	350
25603	สี่เหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง	360
25604	สี่เหลี่ยม ขนาด 4 ช่อง	550

PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55

กล่องกันน้ำและกันฝุ่น IP55 แบบติดลอย

Item code	Description	Price/baht
25501	สี่เหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง แนวนอน	430
25502	สี่เหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง แนวนอน	430
25503	สี่เหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง แนวนอน	530
25504	สี่เหลี่ยม ขนาด 4 ช่อง แนวนอน	900
25508V	สี่เหลี่ยม ขนาด 8 ช่อง แนวตั้ง	1,640
25512V	สี่เหลี่ยม ขนาด 12 ช่อง แนวตั้ง	2,200

PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40

กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดลอย

Item code	Description	Price/baht
25401	กล่องกันฝุ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง แนวนอน	215
25402	กล่องกันฝุ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง แนวนอน	215
25403	กล่องกันฝุ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง แนวนอน	500

MOVEMENT DETECTOR IP55

Item code	Description	Price/baht
069740	สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวกันน้ำ IP55 Detection angle 360° (90x90x85)	2,500

BOXES FOR MASONRY WALL

กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และแนวนอน

Item code	Descriptions	Price/baht
502E	2 modules กล่องฝังแนวนอน ขนาด 2 ช่อง	27
503E	3 modules กล่องฝังแนวนอน ขนาด 3 ช่อง	28
504E	4 modules กล่องฝังแนวนอน ขนาด 4 ช่อง	95
506L	6 modules กล่องฝังแนวนอน ขนาด 6 ช่อง	215
506E	6 modules ขนาด 3X2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	50
503N	กล่องฝังสีดำ สำหรับ AM5...และ M903/....และ M906/..	9
506N	กล่องฝังสีดำ สำหรับ AM5526 และ M906/...	32

BOXES FOR PLASTERBOARD WALL

กล่องฝังผนังเบา

Item code	Descriptions	Price/baht
PB502	box for plasterboard wall - 2 modules กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 2 ช่อง	100
PB503	box for plasterboard wall - 3 modules กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3 ช่อง	65
PB504	box for plasterboard wall - 4 modules กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 4 ช่อง	130
PB506	box for plasterboard wall - 6 modules กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 6 ช่อง	120
PB526	box for plasterboard wall - 3X2 modules กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3X2 ช่อง	190

BTPLUG

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน

- Busbar Protection เพื่อความปลอดภัยยิ่งขั้น
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. พลัสกับที่อุตสาหกรรมชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ
- ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG2 เบรกเกอร์
- หลากหลายขนาดให้เลือก



BTICN12

BUSBAR PROTECTION CONSUMER UNIT - PLUG-IN TYPE

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน ไม่รวม เมนเบรกเกอร์ (IP40)

Item code	No. of way	Dimension (mm)	Price/baht
BTCN4	4	252x205x75	1,060
BTCN6	6	252x205x75	1,170
BTCN8	8	290x205x75	1,320
BTCN12	12	366x205x75	1,480
BTCN16	16	442x205x75	1,590



ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT

อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item code	Description	Price/baht
BTCNFP	แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	25
BTCNDIN	อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	40
04906	ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ ใช้ร่วมกับสายไฟ 6 - 35 ตร.มม.	95

ฝาครอบใหม่

Busbar Protection

มาตรฐานอุตสาหกรรม

โลหะหนาถึง 1.2 มม.

สติกเกอร์ภาพ

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน (IP-40)

- ✓ **ใหม่!** ปกป้องภัยในการติดตั้งมากกว่า ด้วยบัสบาร์หุ้มฉนวนป้องกันการสัมผัส (Busbar Protection)
- ✓ **ใหม่!** ฝาครอบผลิตจาก Polycarbonate ชั้นดี สามารถทนแรงกระแทกได้เหนือกว่า พร้อมระบบล็อกทำให้เปิดค้างได้ สะดวกต่อการใช้งาน
- ✓ **ใหม่!** ฟรอสติกเกอร์ภาพระบุชนิดของวงจรชัดเจนยิ่งขึ้น
- ✓ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1436-2540
- ✓ บัสบาร์สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 100A
- ✓ ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊ก-อิน
- ✓ ตัวตู้ผลิตด้วยโลหะหนาถึง 1.2 มม. แข็งแรง ทนทาน
- ✓ ป้องกันสนิมด้วยเทคโนโลยีพ่นสีฝุ่น (Epoxy Powder Coating)

เบรกเกอร์

- ✓ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 60898
- ✓ ขอบดับอาร์ค ทนต่อกระแสลัดวงจรได้ดี
- ✓ ไวต่อปฏิกิริยา ทำให้สามารถป้องกันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ แถบสีบ่งบอกสถานะการทำงานของเบรกเกอร์ชัดเจน

BTICINO PRODUCT

BTPLUG

BTPLUG2 เบรกเกอร์

ตามมาตรฐาน IEC 60898

สำหรับติดตั้งในตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต และโหนดขึ้นต่อ



BTPLUG2 C16



BTPLUG2 C20



BTPLUG2 C32

BTPLUG1 เบรกเกอร์

สำหรับติดตั้งในตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต และโหนด



BTPLUG1 BT1



BTPLUG1 BT2



BTPLUG1 BT3

Handle 3 Positions

on
tripped
off



Indicator tripped position



BTPLUG1 C10

NEW



มอก.909-2548

BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10 KA 240/415 V

เบรกเกอร์ 2P - 2 โมดูล 240/415V

In (A)	Item code	Price/baht	In (A)	Item code	Price/baht
10 KA 16	BTP2C16H	470	10 KA 40	BTP2C40H	710
20	BTP2C20H	530	50	BTP2C50H	710
32	BTP2C32H	530	63	BTP2C63H	710

BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10 KA 240/415 V

In (A)	Item code	Price/baht
10 KA 70	BTT2/70	920
80	BTT2/80	920
100	BTT2/100	980

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 5 KA, 6 KA 240/415 V

เบรกเกอร์ 1 Pole

เบรกเกอร์ 3 Poles

In (A)	Item code	Price/baht	Item code	Price/baht			
6 KA	10	BTP1C10	140	6 KA	10	BTP3C10	1,220
	16	BTP1C16	140	16	BTP3C16	1,220	
	20	BTP1C20	140	20	BTP3C20	1,220	
	25	BTP1C25	140	25	BTP3C25	1,220	
	32	BTP1C32	140	32	BTP3C32	1,220	
	40	BTP1C40	265	40	BTP3C40	1,380	
	50	BTP1C50	265	50	BTP3C50	1,380	
63	BTP1C63	265	63	BTP3C63	1,380		
5 KA	70	BTT1/70	430	5 KA	70	BTT3/70	1,420
	80	BTT1/80	430	80	BTT3/80	1,420	
	100	BTT1/100	450	100	BTT3/100	1,450	

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10 KA 240/415 V

เบรกเกอร์ 1 Pole

เบรกเกอร์ 3 Poles

In (A)	Item code	Price/baht	In (A)	Item code	Price/baht
10 KA 10	BTP1C10H	270	10 KA 10	BTP3C10H	1,650
16	BTP1C16H	270	16	BTP3C16H	1,650
20	BTP1C20H	270	20	BTP3C20H	1,650
25	BTP1C25H	270	25	BTP3C25H	1,650
32	BTP1C32H	480	32	BTP3C32H	2,100
40	BTP1C40H	480	40	BTP3C40H	2,100
50	BTP1C50H	480	50	BTP3C50H	2,100
63	BTP1C63H	480	63	BTP3C63H	2,100

BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6 KA, 10 KA

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟเกิน (RCBO) 1 module

IΔn (mA)	In (A)	Item code	Price/baht
6 KA 30	10	BTP1C10R30	1,800
30	16	BTP1C16R30	1,800
30	20	BTP1C20R30	1,800
30	32	BTP1C32R30	1,800
30	40	BTP1C40R30	1,800
30	45	BTP1C45R30	1,800
10 KA 30	10	BTP1C10R30H	2,800
30	16	BTP1C16R30H	2,800
30	20	BTP1C20R30H	2,800
30	32	BTP1C32R30H	2,800
30	40	BTP1C40R30H	2,800
30	45	BTP1C45R30H	2,800

EASYTIKER

อีซีทีเคเกอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์

- ใช้ทน่าย สะดวก
- เป็นแบบเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์ และแผงหลัก
- ขนาดมาตรฐาน 100 และ 250 AF
- คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

E100 (B,N,H) 3 poles



T6013/...
T6023/...
T6033/...

E250 (B,N,H) 3 poles



T6113/...
T6123/...
T6133/...

EASYTIKER E100 THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER - 3P

เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTL/... MBE 125 หรือ BTL/... ME 125G

E100B - 3P - 10 kA at 415V			E100N - 3P - 20 kA at 415V		
Item code	In (A)	Price/baht	Item code	In (A)	Price/baht
T6013/15	15	1,720	T6023/15	15	2,380
T6013/20	20	1,720	T6023/20	20	2,380
T6013/25	25	1,720	T6023/25	25	2,380
T6013/30	30	1,720	T6023/30	30	2,450
T6013/40	40	1,720	T6023/40	40	2,450
T6013/50	50	1,720	T6023/50	50	2,450
T6013/60	60	2,120	T6023/60	60	2,500
T6013/75	75	2,120	T6023/75	75	2,500
T6013A80	80	2,120	T6023A80	80	2,500
T6013/100	100	2,210	T6023/100	100	2,550

E100H - 3P - 35 kA at 415V			สินค้าลดนิยม
Item code	In (A)	Price/baht	
T6033/15	15	2,910	
T6033/20	20	2,910	
T6033/25	25	2,910	
T6033/30	30	2,960	
T6033/40	40	2,960	
T6033/50	50	2,960	
T6033/60	60	3,090	
T6033/75	75	3,090	
T6033A80	80	3,090	
T6033/100	100	3,140	

EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER - 3P

เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTL/... MBE 250 หรือ BTL/... ME 250G

E250B - 3P - 18 kA at 415V		
Item code	In (A)	Price/baht
T6113/125	125	3,790
T6113/150	150	3,790
T6113A160	160	4,500
T6113/175	175	4,500
T6113/200	200	4,500
T6113/225	225	4,500
T6113/250	250	5,100

E250H - 3P - 36 kA at 415V			E250N - 3P - 25 kA at 415V		
Item code	In (A)	Price/baht	Item code	In (A)	Price/baht
T6133/125	125	5,930	T6123/125	125	5,630
T6133/150	150	5,930	T6123/150	150	5,630
	160	7,890	T6123A160	160	5,680
T6133/175	175	7,890	T6123/175	175	5,680
T6133/200	200	7,890	T6123/200	200	5,680
T6133/225	225	7,890	T6123/225	225	5,680
T6133/250	250	8,290	T6123/250	250	5,870

EASYTIKER




EASYTIKER E100 THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER - 1P AND 2P

E100H - 1P - 25 kA at 240V

Item code	In (A)	Price/baht
T6031/15	15	1,100
T6031/20	20	1,100
T6031/25	25	1,100
T6031/30	30	1,140
T6031/40	40	1,140
T6031/50	50	1,140
T6031/60	60	1,170
T6031/75	75	1,170
T6031A80	80	1,170
T6031/100	100	1,490

E100H - 2P - 35 kA at 415V

Item code	In (A)	Price/baht
T6032/15	15	1,140
T6032/20	20	1,140
T6032/25	25	1,140
T6032/30	30	1,170
T6032/40	40	1,170
T6032/50	50	1,170
T6032/60	60	1,190
T6032/75	75	1,190
T6032A80	80	1,190
T6032/100	100	1,530



ACCESSORY

Auxiliary and alarm contact (แสดงสถานะเบรกเกอร์)

Item code	Description	Price/baht
M6/AUX	1NO/NC auxiliary contact	1,020
M6/AL	1NO/NC alarm contact	1,020
M6/AUXAL	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1,020

Undervoltage release (อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้)

Item code	Description	Price/baht
M6M/240	200-240 Va.c.	2,880
M6M/415	380-415 Va.c.	2,880

Shunt trip

Item code	Vn	Price/baht
M6T/277	200-277 Va.c.	1,800
M6T/480	380-480 Va.c.	1,800





Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
------------------------------	--------------------------------

Switches	
3031/1/2M-F สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพาราน้ำ ขนาด 1 ช่อง	36.- บรรจุ 36/600
3031M1/2M-F สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพาราน้ำ ขนาด 1½ ช่อง	61.- บรรจุ 24/480
3031E1/2M-F สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพาราน้ำ ขนาด 3 ช่อง	72.- บรรจุ 12/240
3031/2/3M-F สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพาราน้ำ ขนาด 1 ช่อง	62.- บรรจุ 36/600
3031M2/3M-F สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพาราน้ำ ขนาด 1½ ช่อง	94.- บรรจุ 24/480
3031E2/3M-F สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพาราน้ำ ขนาด 3 ช่อง	105.- บรรจุ 12/240
3031/1/2NM สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1 ช่อง	203.- บรรจุ 36/600
3031M1/2NM สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1½ ช่อง	244.- บรรจุ 24/480
3031E1/2NM สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 3 ช่อง	275.- บรรจุ 12/240
3031-1-2M-F สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง	132.- บรรจุ 36/600
3031EMBPH2/3 สวิตช์กดกระดิ่ง, 4 แอมป์ ขนาด 3 ช่อง	158.- บรรจุ 12/240
3031EMD20NM สวิตช์ 2 ขั้ว พร้อมไฟสัญญาณ 20 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง	286.- บรรจุ 12/240

Sockets	
3426USM เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง	37.- บรรจุ 36/720
3426UESTM เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง	106.- บรรจุ 18/360
3426UEST2M เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง	146.- บรรจุ 12/240
3426UEST2M RD เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง, สีแดง	273.- บรรจุ 12/240
3426UEST2M YL เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง, สีเหลือง	435.- บรรจุ 12/240

Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
------------------------------	--------------------------------

Dimmer	
3031H360M สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด/ปิด ในตัว, 360 วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้	545.- บรรจุ 24/480
3031H500M/K สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด/ปิด ในตัว, 500 วัตต์ ใช้ได้ทั้งหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน	575.- บรรจุ 24/480
3030P ฝาอุดช่องว่าง	15.- บรรจุ 60/1200

TV/Voice/Data Socket	
3031TV75MS เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม	180.- บรรจุ 36/720
3031PFM เต้ารับโทรศัพท์แบบ F-type	230.- บรรจุ 24/480
3031RJ64M-T เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านปิด	180.- บรรจุ 36/720
3031RJ88SMA5-T เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 ขา 8 สาย พร้อมม่านปิด (Cat5E)	355.- บรรจุ 24/720
U31HRJA6S WE* เต้ารับคอมพิวเตอร์ (Cat6) พร้อมแผงหน้ากาก มีม่านปิด	230.- บรรจุ 1/-
3031RJU-EX* อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านปิด	110.- บรรจุ 1/-
3031RJS-EX* อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านปิด	135.- บรรจุ 1/-


* ใช้กับ VDIB17768UWE (หน้า 13)

Hotel Series	
A3727H เต้ารับเครื่องโกนหนวด (แนวนอน)	2,125.- บรรจุ 1/20
A3031EKT สวิตช์ควบคุมยูนิตปรับอากาศด้วยแผ่นกดปุ่ม พร้อมไฟสัญญาณ	1,155.- บรรจุ 14/140
3031NDMH RD ไฟสัญญาณสีแดง "ห้ามรบกวน"	360.- บรรจุ 36/720
3031NPMHGN ไฟสัญญาณสีเขียว "ทำความสะอาด"	360.- บรรจุ 36/720
3039MH สวิตช์ควบคุม 3 ตำแหน่ง	475.- บรรจุ 36/720

Flush Plate Stainless



Flush Plate



Weatherproof



Door Bell



Floor Sockets



Surface Mounted Box

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Flush Plate Stainless

A3001M NHE ฝาครอบ 1 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	100.-*
A3002M NHE ฝาครอบ 2 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	100.-*
A3000M NHE ฝาครอบ 3 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	100.-*
A3000G ตะแกรงพลาสติกสำหรับ ฝาครอบสแตนเลส	13.-

* ราคาไม่รวมตะแกรงพลาสติก (A3000G) กรุณาสั่งซื้อต่างหาก



Residential

Flush Plate with Plastic Grid

A3001 ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	21.-
A3002 ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	21.-
A3000 ฝาครอบ 3 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	21.-
A3000T2 ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	95.-
A3030VX ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก	45.-
A3030T2VX ฝาปิดช่องว่าง 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	120.-

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Weatherproof & Door Bell

A3223HR(GY) ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, สีเทา	440.-
A3223HSMR(GY) ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีเทา	620.-
A3223HR ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, สีขาว	440.-
A3223HSMR ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว	620.-
A3223HSME กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีเทา	180.-
A3223HSMWH กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว	180.-
A3031WBP สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า	220.-
A3031WBP WE สวิตช์กดกระดิ่ง IP44, สีขาว ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า	220.-
99AC220 กล่องเสียงกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง	330.-


Surface Mounted Box

B3000F กล่องพลาสติกแบบลอย	22.-
-------------------------------------	------

Floor Sockets

CON224_ABE เต้ารับฝังพื้น อลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	1,500.-
CON224_BAS เต้ารับฝังพื้น ทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	2,500.-

Switches



Bell Push Switches



Dimmer/Fan Control/Signalling Lamp



Sockets



TV/Voice/Data Socket



Catalog Number รหัสสินค้า

Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Switches

F50M1.5 สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	24.- บรรจุ 38/360
F50M2 สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	46.- บรรจุ 38/360
F50MIA1.5 สวิตช์ 3 ทาง 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	475.- บรรจุ -
F50M4 สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	42.- บรรจุ 20/200
F50/2M2 สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	61.- บรรจุ 20/200
F50M4 สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	61.- บรรจุ 12/120
F50/2M4 สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	84.- บรรจุ 12/120

Bell Push Switches

F50BPM1.5H 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	90.- บรรจุ 38/360
F50BPM2 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	84.- บรรจุ 20/200
F50BPM4 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	97.- บรรจุ 12/120

Catalog Number รหัสสินค้า

Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Dimmer/Signalling Lamp

F50NM2-RD สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	233.- บรรจุ -
F30NM2-RD สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	233.- บรรจุ -
F50D360M สวิตช์ทั่วไป 360 วัตต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	540.- บรรจุ -

Sockets

F1426USM เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	26.- บรรจุ 32/320
F1426UESM เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	79.- บรรจุ 32/320
F1426UEST2M เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	106.- บรรจุ 32/320
F30426USM เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	40.- บรรจุ 32/320
F1426UAM เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	102.- บรรจุ 32/320

TV/Voice/Data Socket

F30TVSM เต้ารับโทรศัพท์, ขนาด 1 ช่อง (S)	110.- บรรจุ 40/400
F50TVM เต้ารับโทรศัพท์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	110.- บรรจุ 40/400
F30R4M เต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา, ขนาด 1 ช่อง (S)	125.- บรรจุ 32/320
F50RJ6M เต้ารับโทรศัพท์ชนิด 6 ขา, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	125.- บรรจุ 32/320
F30RJ5EM เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1 ช่อง (S)	300.- บรรจุ 32/320
F50RJ8M เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	300.- บรรจุ 32/320
F50RJ8M6 เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat6, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	335.- บรรจุ 32/320

Flush Plate with Plastic Grid



FG1050H



FG1051H



FG1052H



FG1053H

Blank Plate



F50XM1



F50XM2

Floor Sockets



E224F-ABE



E224F-BAS

Weatherproof



F3223HR (GY)



F3223HSMR (GY)



F3223HR



F3223HSMR



A3223HSME



A3223HSMEWH

Surface Mounted Box



B3000F

Catalog Number รหัสสินค้า

Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Dimmer/Signalling Lamp

FG1050H ฝาครอบขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดกลาง (M)	18.- บรรจุ 10/100
FG1051H ฝาครอบขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S)	18.- บรรจุ 10/100
FG1052H ฝาครอบขนาด 2 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S)	18.- บรรจุ 10/100
FG1053H ฝาครอบขนาด 3 ช่อง	18.- บรรจุ 10/100

Blank Plate

F50XM1 ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ (XS)	9.- บรรจุ 55/550
F50XM2 ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู ขนาดกลาง (M)	24.- บรรจุ 55/550

Floor Sockets

E224F-ABE ตัวรับฝังพื้น อลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	1,500.- บรรจุ 1/12
E224F-BAS ตัวรับฝังพื้น ทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	2,500.- บรรจุ 1/12

Catalog Number รหัสสินค้า

Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Weatherproof

F3223HR (GY) ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีเทา	440.- บรรจุ 18/180
F3223HSMR (GY) ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีเทา	620.- บรรจุ 18/180
F3223HR ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว	440.- บรรจุ 18/180
F3223HSMR ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว	620.- บรรจุ 18/180
A3223HSME กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีเทา	180.- บรรจุ 12/120
A3223HSMEWH กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว	180.- บรรจุ 12/120


Surface Mounted Box

B3000F กล่องพลาสติกแบบลอย	22.- บรรจุ 10/100
-------------------------------------	----------------------

Standard Flush Plates



16A 2Pin, 3Pin Flush Sockets 250V AC and Telephone Flush Sockets



Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Standard Flush Plates

31AVH แผงหน้าฉาก 1 ช่อง	23.- บรรจุ 10/100
32AVH แผงหน้าฉาก 2 ช่อง	23.- บรรจุ 10/100
33AVH แผงหน้าฉาก 3 ช่อง	23.- บรรจุ 10/100
34AVH แผงหน้าฉาก 4 ช่อง	64.- บรรจุ 10/100
35AVH แผงหน้าฉาก 5 ช่อง	64.- บรรจุ 10/100
36AVH แผงหน้าฉาก 6 ช่อง	64.- บรรจุ 10/100
31AVX แผงหน้าฉากไร้ช่อง	42.- บรรจุ 10/10

16A 2Pin, 3Pin Flush Sockets 250V AC and Telephone Flush Sockets

E426UST ตัวรับเต้า 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย	64.- บรรจุ 10/100
E426UX ตัวรับเต้า 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 1 ช่องใส่สวิตช์	121.- บรรจุ 10/100
E426UXX ตัวรับเต้า 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 2 ช่องใส่สวิตช์	121.- บรรจุ 10/100
E426UEST ตัวรับเต้า 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	116.- บรรจุ 10/100
E426UEST2/T ตัวรับเต้า 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	180.- บรรจุ 10/100
E426UEX ตัวรับเต้า 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 1 ช่องใส่สวิตช์	164.- บรรจุ 10/100
E25UES ตัวรับเต้า 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย และสวิตช์ควบคุมภายใน 16 แอมป์	395.- บรรจุ 10/100
3301AV1 แผงหน้าฉาก + ตัวรับโทรศัพท์เต้า 6 สาย มีม่านปิด	170.- บรรจุ 10/100
3301/2S แผงหน้าฉาก + ตัวรับโทรศัพท์เต้า 6 สาย มีม่านปิด	310.- บรรจุ 10/100
31 แผงหน้าฉากขนาดเล็ก 1 ช่อง	95.- บรรจุ 20/500
32 แผงหน้าฉากขนาดเล็ก 2 ช่อง	135.- บรรจุ 20/500

Plastic Surface Mounted Wall Boxes



Waterproof Box & Plates (IP54)



WS229 LG



31AWP

Weather Proof Isolator Switches (IP66)



Weather Proof Isolator (IP66)

Waterproof Cover for Plate and Sockets (IP44)



223V

223V/CL

223V/WE

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Plastic Surface Mounted Wall Boxes

238 มีช่องสำหรับร้อยท่อสายไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	220.- บรรจุ 80/100
CK237 สำหรับแผงหน้าฉาก รุ่น 30 ซีรีส์	20.- บรรจุ 10/100

Waterproof Box & Plates (IP54)

WS229 LG กล่องกันน้ำ แบบลอย สำหรับสวิตช์ 1 ช่อง	320.- บรรจุ 10/200
31AWP แผงหน้าฉากกันน้ำ สำหรับใส่สวิตช์ 1 ช่อง รุ่น 30 ซีรีส์	300.- บรรจุ 10/200

Waterproof Cover for Plate and Sockets (IP44)

223V ฝาครอบแผงหน้าฉากสำหรับ รุ่น 30 ซีรีส์	405.- บรรจุ 6/120
223V/CL ฝาครอบแผงหน้าฉากสำหรับ รุ่น 30 ซีรีส์, 2000 ซีรีส์ และ MEGA 2000 แนวนอน (ผ่าโล)	405.- บรรจุ 8/96
223V/WE ฝาครอบแผงหน้าฉากสำหรับ รุ่น 30 ซีรีส์, 2000 ซีรีส์ และ MEGA 2000 แนวนอน (ผ่ายาวขึ้น)	405.- บรรจุ 8/96

Weather Proof Isolator Switches (IP66)

WHD20 GY 2 สาย, 20 แอมป์	720.- บรรจุ 10/200
WHD35 GY 2 สาย, 35 แอมป์	835.- บรรจุ 10/200
WHT20 GY 3 สาย, 20 แอมป์	835.- บรรจุ 10/200
WHT35 GY 3 สาย, 35 แอมป์	940.- บรรจุ 10/200
WHT63 GY 3 สาย, 63 แอมป์	1,270.- บรรจุ 10/200

Switch Mechanisms 250V



Switch with Neon Mechanisms 220V



Push Button Switch Mechanisms 250V



Telephone and Computer Socket Mechanisms (FCC 68 PT5)



Socket Mechanism



Fan Control and Dimmer Mechanisms 220-250V



Mounting Grid Plates for Panels



Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Switch Mechanisms 250V

E30/1M-D สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์	34.- บรรจุ 10/100
30/1/2M20-1D สวิตช์ทางเดียว 20 แอมป์	42.- บรรจุ 10/100
30M สวิตช์ 2 ทาง 10 แอมป์	62.- บรรจุ 10/100
30MD20 สวิตช์ 2 ขั้ว ทางเดียว 20 แอมป์	290.- บรรจุ 10/100

Switch with Neon Mechanisms 220V

30/1NM สวิตช์ 1 ทาง พร้อมไฟสัญญาณ 10 แอมป์	175.- บรรจุ 10/100
--	-----------------------

Push Button Switch Mechanisms 250V

30MBP2/3J สวิตช์กดกระดิ่ง 3 แอมป์	90.- บรรจุ 10/100
---	----------------------

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Telephone and Computer Socket Mechanisms (FCC 68 PT5)

30RJ64M ตัวรับสายโทรศัพท์ 4 สาย	168.- บรรจุ 10/100
ACTRJ30M5ENSUWE ตัวรับสายสัญญาณตัวเมีย 8 สาย (CAT5E)	83.- บรรจุ 10/100
VDIB17745UWE ตัวรับ 8 สาย (CAT5E) พร้อมม่านปิด	186.- บรรจุ 10/100
VDIB17756UWE ตัวรับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT6)	217.- บรรจุ 10/100
VDIB17736UWE ตัวรับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT6) พร้อมม่านปิด	237.- บรรจุ 10/100

Socket Mechanism

30TV75MS ตัวรับสายอากาศ โทรศัพท์/วิทยุ 75 โอห์ม	145.- บรรจุ 10/100
---	-----------------------

Fan Control and Dimmer Mechanisms 220-250V

32V400FM/K สวิตช์ควบคุมพัลลวม 400VA	525.- บรรจุ 4/40
32V500M/K สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์	460.- บรรจุ 4/40

Mounting Grid Plates for Panels

F30Z1.5 แผ่นรองแผงหน้าฉากเล็ก แบบฝัง 1 ช่อง	45.- บรรจุ 4/40
---	--------------------

Mounting Enclosures Deep 63mm, Grey Colour



Mounting Enclosures Deep 38mm, Grey Colour



Rotary Isolator Switches



Rotary Isolator Switch

Rotary Isolator Switches (with Enclosure)




Surface Rotary Isolator Switch




56SW110GY

Dimensional Drawings

1 x M25
CONDUIT
ENTRY




FRONT COMPLETE



SIDE COMPLETE

56SW110
56SW115
56SW110/2



SIDE COMPLETE

56SW220

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Mounting Enclosures Deep 63mm, Grey Colour

56E1 GY กล่องกันน้ำ 1 ช่อง	255.- บรรจุ 2/20
56E2 GY กล่องกันน้ำ 2 ช่อง	635.- บรรจุ 1/20
56E6 GY กล่องกันน้ำ 6 ช่อง	1,815.- บรรจุ 1/7

Mounting Enclosures Deep 38mm, Grey Colour

56ES2 GY กล่องกันน้ำ 2 ช่อง	320.- บรรจุ 2/20
---------------------------------------	----------------------------

Rotary Isolator Switches, Grey Colour

56SW110LE GY 1 สาย 10 แอมป์ 250 โวลต์	715.- บรรจุ 1/45
56SW220LE GY 2 สาย 20 แอมป์ 500 โวลต์	860.- บรรจุ 1/45
56SW320LE GY 3 สาย 20 แอมป์ 500 โวลต์	955.- บรรจุ 1/45
56SW332LE GY 3 สาย 32 แอมป์ 500 โวลต์	1,910.- บรรจุ 1/45
56SW350LE GY 3 สาย 50 แอมป์ 500 โวลต์	2,415.- บรรจุ 1/45
56SW363LE GY 3 สาย 63 แอมป์ 500 โวลต์	2,825.- บรรจุ 1/45

56 Series Surface Switches

56 Series Surface Switches are available from 250V, 10A to 500V 63A. They incorporate a positive, rotary switch action. 'ON' and 'OFF' positions are clearly marked and there is provision for two padlocks. Hole diameter is 8mm.

If locking is required in the 'ON' position, simply drill a hole where necessary.

Earth and neutral connectors accommodating 3 x 6mm² cables are supplied with all products above 20A.

56 Series:



Catalog Number รหัสสินค้า Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Consumer Units - Classic*

SDCS14 ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 4 วงจรย่อย	2,100.-
SDCS16 ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 6 วงจรย่อย	2,300.-
SDCS110 ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 10 วงจรย่อย	2,600.-
SDCS114 ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 14 วงจรย่อย	2,900.-
SDCS118 ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย	3,300.-

* ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์ QO

Load Center Main Breaker 100A 25kA 240/415V*

QO3-100EZ12G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 12 วงจรย่อย	7,100.-
QO3-100EZ18G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย	8,400.-
QO3-100EZ24G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 24 วงจรย่อย	9,000.-
QO3-100EZ30G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 30 วงจรย่อย	9,600.-
QO3-100EZ36G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 36 วงจรย่อย	11,000.-
QO3-100EZ42G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 42 วงจรย่อย	11,500.-

* ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์ EasyPact 100 (รหัสสินค้า EZD100H3XXX)

Load Center Main Breaker 250A 25kA 240/415V*

QO3-250EZ12G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 12 วงจรย่อย	11,800.-
QO3-250EZ18G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย	12,400.-
QO3-250EZ24G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 24 วงจรย่อย	13,800.-
QO3-250EZ30G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 30 วงจรย่อย	14,300.-
QO3-250EZ36G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 36 วงจรย่อย	15,600.-
QO3-250EZ42G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 42 วงจรย่อย	16,100.-
QO3-250EZ48G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 48 วงจรย่อย	16,700.-

* ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์ EasyPact 250 (รหัสสินค้า EZC250N3XXX)

Catalog Number รหัสสินค้า Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Load Center Main LUG Type 100A

QO3-100L12G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 12 วงจรย่อย	5,200.-
QO3-100L18G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย	5,800.-
QO3-100L24G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 24 วงจรย่อย	7,000.-
QO3-100L30G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 30 วงจรย่อย	7,500.-
QO3-100L36G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 36 วงจรย่อย	8,100.-
QO3-100L42G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 42 วงจรย่อย	9,500.-

Load Center Main LUG Type 250A

QO3-250L12G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 12 วงจรย่อย	6,500.-
QO3-250L18G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย	7,700.-
QO3-250L24G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 24 วงจรย่อย	8,300.-
QO3-250L30G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 30 วงจรย่อย	8,900.-
QO3-250L36G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 36 วงจรย่อย	10,200.-
QO3-250L42G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 42 วงจรย่อย	11,000.-
QO3-250L48G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 48 วงจรย่อย	12,000.-

QOVs Main Breaker 2 Pole, 10 kA

QO216VSC10T เมนเบรกเกอร์ 2 โพล, 10kA, 240 Volts (AC), 16 แอมป์	940.-
QO220VSC10T เมนเบรกเกอร์ 2 โพล, 10kA, 240 Volts (AC), 20 แอมป์	990.-
QO232VSC10T เมนเบรกเกอร์ 2 โพล, 10kA, 240 Volts (AC), 32 แอมป์	990.-
QO240VSC10T เมนเบรกเกอร์ 2 โพล, 10kA, 240 Volts (AC), 40 แอมป์	1,300.-
QO250VSC10T เมนเบรกเกอร์ 2 โพล, 10kA, 240 Volts (AC), 50 แอมป์	1,300.-
QO263VSC10T เมนเบรกเกอร์ 2 โพล, 10kA, 240 Volts (AC), 63 แอมป์	1,300.-

QO-MBX Main Breaker 2 Pole, 10 kA

QO270MBX เมนเบรกเกอร์ 10kA, 240 Volts (AC), 70 แอมป์	2,200.-
QO280MBX เมนเบรกเกอร์ 10kA, 240 Volts (AC), 80 แอมป์	2,200.-
QO2100MBX เมนเบรกเกอร์ 10kA, 240 Volts (AC), 100 แอมป์	2,200.-

QOVs Branch Breaker 1 Pole and 3 Pole



มาตรฐาน, พิสูจน์มาตรฐาน
มาตรฐาน IEC 60898

QOH-X Branch Breaker 1 Pole and 3 Pole



Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

QOVs Branch Breaker 240/415 Volts, 1Pole, 6 kA*

QO110VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 10 แอมป์	210.-
QO116VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 16 แอมป์	210.-
QO120VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 20 แอมป์	210.-
QO125VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 25 แอมป์	210.-
QO132VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 32 แอมป์	210.-
QO140VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 40 แอมป์	490.-
QO150VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 50 แอมป์	490.-
QO163VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 63 แอมป์	490.-

* กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ QOVs Branch Breaker 10kA

QOH-X Branch Breaker 240/415 Volts, 1 Pole, 6 kA

QOH170X ลูกย่อย QOH-X ขนาด 70 แอมป์	1,100.-
QOH180X ลูกย่อย QOH-X ขนาด 80 แอมป์	1,100.-
QOH1100X ลูกย่อย QOH-X ขนาด 100 แอมป์	1,100.-

QOVs Branch Breaker 240/415 Volts, 3Pole, 6 kA*

QO310VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 10 แอมป์	2,200.-
QO316VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 16 แอมป์	2,200.-
QO320VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 20 แอมป์	2,200.-
QO325VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 25 แอมป์	2,200.-
QO332VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 32 แอมป์	2,200.-
QO340VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 40 แอมป์	2,700.-
QO350VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 50 แอมป์	2,700.-
QO363VSC6T ลูกย่อย QOVs ขนาด 63 แอมป์	2,700.-

* กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ QOVs Branch Breaker 10kA

QOH-X Branch Breaker 240/415 Volts, 3 Pole, 6kA

QOH370X ลูกย่อย QOH-X ขนาด 70 แอมป์	3,200.-
QOH380X ลูกย่อย QOH-X ขนาด 80 แอมป์	3,200.-
QOH3100X ลูกย่อย QOH-X ขนาด 100 แอมป์	3,200.-

QO-MBGX Main Breaker



มาตรฐาน, พิสูจน์มาตรฐาน
มาตรฐาน IEC 60898

RCBO Branch Breaker



Plug On Surge Arrester



VS Box



Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

QO-MBGX Main Breaker 240/415 Volts, 2 Pole, 10kA

QO216MBGX30 เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 16 แอมป์	4,800.-
QO220MBGX30 เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 20 แอมป์	4,800.-
QO232MBGX30 เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 32 แอมป์	4,800.-
QO245MBGX30 เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 45 แอมป์	4,800.-
QO263MBGX30 เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 63 แอมป์	4,800.-

RCBO Branch Breaker 30mA 240 Volt (AC), 1 Pole, 6kA*

QO110vs6RCBO30 ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 10 แอมป์	2,600.-
QO116vs6RCBO30 ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 16 แอมป์	2,600.-
QO120vs6RCBO30 ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 20 แอมป์	2,600.-
QO132vs6RCBO30 ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 32 แอมป์	2,600.-
QO140vs6RCBO30 ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 40 แอมป์	2,600.-
QO145vs6RCBO30 ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต ขนาด 45 แอมป์	2,600.-

* กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ RCBO Branch Breaker 10kA

Plug On Surge Arrester Imax 15 kA

QOSPD225 อุปกรณ์ติดตั้งป้องกันแรงดันฟ้าผ่าแบบปลั๊กออน สำหรับคอนซูเมอร์ ยูนิท	3,500.-
---	---------

VS Box

VS1-1L63 กล่องแยกประสงค์สำหรับติดตั้งเมนเบรกเกอร์, ลูกย่อย, เบรกเกอร์กันดูดหรือลัดวงจร สควอร์ ดี. 1 วงจรย่อย	400.-
--	-------

VS1-2L63 กล่องแยกประสงค์สำหรับติดตั้งเมนเบรกเกอร์, ลูกย่อย, เบรกเกอร์กันดูดหรือลัดวงจร สควาร์ ดี. 2 วงจรย่อย	400.-
--	-------

Molded Case Circuit Breaker (MCCB), 100AF



สินค้าขายดี
BEST SELLER

Molded Case Circuit Breaker (MCCB), 250AF



สินค้าขายดี
BEST SELLER

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Molded Case Circuit Breaker (MCCB), 15kA

EZD100N3015 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 15 แอมป์	4,900.-
EZD100N3020 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 20 แอมป์	4,900.-
EZD100N3025 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 25 แอมป์	4,900.-
EZD100N3030 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 30 แอมป์	5,000.-
EZD100N3040 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 40 แอมป์	5,000.-
EZD100N3050 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 50 แอมป์	5,000.-
EZD100N3060 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 60 แอมป์	5,100.-
EZD100N3075 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 75 แอมป์	5,100.-
EZD100N3080 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 80 แอมป์	5,100.-
EZD100N3100 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 100 แอมป์	5,300.-

Molded Case Circuit Breaker (MCCB), 30kA

EZD100H3015 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 15 แอมป์	5,800.-
EZD100H3020 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 20 แอมป์	5,800.-
EZD100H3025 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 25 แอมป์	5,800.-
EZD100H3030 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 30 แอมป์	5,900.-
EZD100H3040 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 40 แอมป์	5,900.-
EZD100H3050 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 50 แอมป์	5,900.-
EZD100H3060 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 60 แอมป์	6,100.-
EZD100H3075 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 75 แอมป์	6,100.-
EZD100H3080 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 80 แอมป์	6,100.-
EZD100H3100 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 100AF 400/415V 3P, 100 แอมป์	6,200.-


Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Molded Case Circuit Breaker (MCCB), 25kA

EZD250N3100 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 100 แอมป์	10,900.-
EZD250N3125 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 125 แอมป์	10,900.-
EZD250N3150 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 150 แอมป์	10,900.-
EZD250N3160 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 160 แอมป์	10,900.-
EZD250N3175 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 175 แอมป์	11,000.-
EZD250N3200 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 200 แอมป์	11,000.-
EZD250N3225 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 225 แอมป์	11,000.-
EZD250N3250 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250AF 400/415V 3P, 250 แอมป์	11,300.-

EasyBox



Catalog
SU

Unit Price

ราคา/หน่วย (บาท) (ไม่รวมเบรกเกอร์)

EZBOX100

730.-

Easypact EZC:

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Safety Switch Fusible Indoor Type



D221N

Safety Switch Fusible Outdoor Type



H361

Safety Switch Non-Fusible Indoor Type



DU324

Catalog Number รหัสสินค้า

Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Safety Switch Fusible Type Indoor

D221N เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 30A	2,600.-
D222N เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 60A	5,500.-
D223N เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 100A	9,100.-
H361 เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 30A	10,100.-
H362 เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 60A	12,400.-
H363 เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 100A	22,400.-

Safety Switch Fusible Type Outdoor

D221NRB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 30A	4,400.-
D222NRB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 60A	7,400.-
D223NRB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 100A	10,400.-
H361RB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 30A	14,300.-
H362RB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 60A	18,800.-
H363RB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 100A	29,800.-

Catalog Number รหัสสินค้า

Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)

Safety Switch Non-Fusible Indoor Type

DU321 เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลต์ 30A	4,000.-
DU322 เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลต์ 60A	5,800.-
DU323 เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลต์ 100A	11,100.-
HU361 เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 30A	6,100.-
HU362 เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 60A	9,400.-
HU363 เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 100A	14,800.-

Safety Switch Non-Fusible Outdoor Type

DU221RB เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 30A	3,960.-
DU222RB เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ 60A	6,800.-
DU321RB เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลต์ 30A	6,000.-
DU322RB เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลต์ 60A	9,300.-
DU323RB เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลต์ 100A	16,600.-
HU361RB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 30A	8,900.-
HU362RB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 60A	16,500.-
HU363RB เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถตัดตั้งฟิวส์ได้ 3 เฟส 4 สาย 600 โวลต์ 100A	22,400.-

Time Switch



CCT15365



CCT15337



CCT15720

Occupancy sensors



SAE-UE-MS-CSAWE
สินค้าขายดี
BEST SELLER



SAE-UE-MS-CDAWE



SAE-UE-MS-CU-WE



SAE-UE-MS-CDBWE



SAE-UE-MS-1R-WE



E84731MS2B_WE

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Time Switch

CCT16364 นาฬิกาตั้งเวลา รอบ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที กว้าง 54 mm ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง 1NO 16A	1,780.-
CCT15365 นาฬิกาตั้งเวลา รอบ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที กว้าง 54 mm มีแบตเตอรี่สำรอง 150h 1NO 16A	2,700.-
CCT15367 นาฬิกาตั้งเวลา รอบ 7 วัน ช่วงละ 2 ชม. กว้าง 54 mm มีแบตเตอรี่สำรอง 150h 1NO 16A	4,120.-
CCT15336 นาฬิกาตั้งเวลา รอบ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที กว้าง 18 mm มีแบตเตอรี่สำรอง 100h 1NO 16A	2,780.-
CCT15337 นาฬิกาตั้งเวลา รอบ 7 วัน ช่วงละ 2 ชม. กว้าง 18 mm มีแบตเตอรี่สำรอง 100h 1NO 16A	5,330.-
CCT15720 นาฬิกาตั้งเวลาดิจิตอล 24ชม/7วัน เวลาสิ้นสุด 1 นาที 56 โปรแกรม ขนาด 45 mm 1NO 16A	4,600.-

Catalog Number
รหัสสินค้า

Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Occupancy sensors

SAE-UE-MS-CSAWE อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวอินฟราเรด แบบติดเพดาน 1NO 2000W	3,300.-
SAE-UE-MS-CDAWE อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวอินฟราเรด แบบติดเพดาน 1NO 2000W + 1NO 5A	3,700.-
SAE-UE-MS-CDBWE อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวอินฟราเรด แบบฝังเพดาน 1NO 2000W + 1NO 5A	4,100.-
SAE-UE-MS-CU-WE อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวอินฟราเรดและ อัลตราโซนิก แบบติดเพดาน 1NO 2000W + 1NO 5A	9,800.-
SAE-UE-MS-1R-WE รีโมทคอนโทรล สำหรับอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหว (เฉพาะบางรุ่น)	1,700.-
E84731MS2B_WE อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหว แบบติดผนัง 110° 1NO 400W แบบ 2 สาย	4,600.-



Model Number	SAE-UE-MS-CU-WE	SAE-UE-MS-CDAWE	SAE-UE-MS-CDBWE	SAE-UE-MS-CSAWE	E84731MS2B_WE
Product Description	Flush/Surface Mount Single-Load 360° PIR and Ultrasonic Motion Sensor	Surface Mount Dual-Load 360° PIR Motion Sensor	Flush Mount Dual-Load 360° PIR Motion Sensor	Flush/Surface Mount Single-Load 360° PIR Motion Sensor	Wall Mount 110° PIR Motion
Sensing Technology	PIR Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Ultrasonic	Yes	--	--	--	--
Angle of Detection	360°	360°	360°	360°	110°
Detection Range	PIR: 8m (diameter) at 2.5M height	7m (diameter) at 2.5M height	7m (diameter) at 2.5M height	7m (diameter) at 2.5M height	9m at 1.2M height
Load 1	Incandescent Lamp Max.2000W	Max.2000W	Max.2000W	Max.2000W	40-100W
HV Halogen Lamp	Max.1000W	Max.1000W	Max.1000W	Max.1000W	40-100W
LV Halogen Lamp	Max.1000VA	Max.1000VA	Max.1000VA	Max.1000VA	40-300AV
Flourescent Lamp	Max.900VA/100F	Max.900VA/100F	Max.900VA/100F	Max.800VA/100F	--
Energy Saving Lamp	Max.900VA	Max.800VA	Max.900VA	Max.800VA	--
CFL Lamp	Max.600VA	Max.600VA	Max.600VA	Max.600VA	--
Load 2	HVAC For Load 1 only 1) 10A max. for ≤ 250VAC, p.f. =1 2) 3A max. for ≤ 250VAC, p.f. =0.4 3) 5A max. for ≤ 30VDC	1) 5A max. for ≤ 250VAC, p.f. =1 2) 2A max. for ≤ 250VAC, p.f. =0.4 3) 5A max. for ≤ 30VDC	1) 5A max. for ≤ 250VAC, p.f. =1 2) 2A max. for ≤ 250VAC, p.f. =0.4 3) 5A max. for ≤ 30VDC	--	--
Motor	--	1/10 Horse Power (Approx 73W)	1/10 Horse Power (Approx 73W)	--	--
Rated Voltage	220 to 240Vac, 50/60Hz	230Vac +/- 10%, 50/60Hz	230Vac +/- 10%, 50/60Hz	230Vac +/- 10%, 50/60Hz	230Vac +/- 10%, 50/60Hz
Type of Installation	Ceiling (Flush/Surface)	Ceiling (Surface)	Ceiling (Flush)	Ceiling (Flush/Surface)	Wall (Flush/Surface)
IR Remote Controller (Optional)	Yes	Yes	Yes	No	No
Time Setting	5 sec to 30 min	L1 5 sec to 20 min L2 10 sec to 60 min	L1 5 sec to 20 min L2 10 sec to 60 min	5 sec to 30 min	6 sec to 20 min

LAMP & LUMINAIRE



หลอดแก้วใส รุ่นมาตรฐาน

Watt	Lumen	Hours	Price
25	230	1,000	18
40	430	1,000	18
60	730	1,000	18
100	1,380	1,000	18



หลอดไส้ซอโฟโตน รุ่นมาตรฐาน

Watt	Lumen	Hours	Price
25	195	1,000	21
40	370	1,000	21
60	630	1,000	21
100	1,200	1,000	21



หลอดจำปาแก้วใส / ฝ้า

Watt	Lumen	Hours	Price
25	215	1,000	20
40	415	1,000	20
60	730	1,000	18
100	1,380	1,000	18



หลอดป้องแก้วใส / สี / ฝ้า

Watt	Lumen	Hours	Price
25	215	1,000	20
40	415	1,000	20
15	115	1,000	20
15	Color	1,000	20



หลอดซูเปอร์ลักซ์

Watt	Lumen	Hours	Price
25	215	1,000	26
40	400	1,000	26
60	670	1,000	26
100	1,280	1,000	26



หลอดไส้กันสะท้อน

Watt	Lumen	Hours	Price
60	515	2,000	120
100	990	2,000	120



หลอดไส้สะท้อนแสงชนิดกระจกบาง

Watt	Lumen	Hours	Price
40	540	1,000	60
60	960	1,000	60



หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Philinea)

Watt	Lumen	Hours	Price
35	270	1,000	60
60	420	1,000	60



หลอดไส้สะท้อนแสง PAR38

Watt	Lumen	Hours	Price
80	1,800	2,000	190
120	3,100	2,000	190
80	Color	2,000	220
80	Anti-M	2,000	240

LAMP & LUMINAIRE



หลอดฮาโลเจน

Watt	Lumen	Hours	Price
20	480	2,000	50
35	1,000	2,000	50
50	1,450	2,000	50
20	500	3,000	120
35	1,000	3,000	120
50	1,500	3,000	120
20	780	4,000	300
35	1,500	4,000	300
50	2,200	4,000	300
20	1,000	5,000	550
30	1,600	5,000	550
35	2,200	5,000	550
45	2,850	5,000	550



หลอดฮาโลเจน GU10

Watt	Lumen	Hours	Price
35	400	2,000	80
50	650	2,000	80



หลอดฮาโลเจนแคปซูล และ G9

Watt	Lumen	Hours	Price
10	100	2,000	30
20	250	2,000	30
50	700	2,000	30
25	210	2,000	75
40	400	2,000	75
60	570	2,000	75



หลอดฮาโลเจนพาร์

Watt	Lumen	Hours	Price
50	850	2,000	290
75	1,700	2,000	290
100	2,550	2,000	330

หลอดฮาโลเจน EcoClassic 30

Watt	Lumen	Hours	Price
28	345	1,500	100
42	630	1,500	100



หลอดดาวน์ไลท์ฮาโลเจน 111

Watt	Lumen	Hours	Price
50	4,000	3,000	390
75	5,300	3,000	390
100	8,500	3,000	390



หลอดมาสเตอร์ฮาโลเจน 111

Watt	Lumen	Hours	Price
30	4,000	4,000	660
45	5,300	4,000	660
60	8,500	4,000	660



หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง

Watt	Lumen	Hours	Price
100	1,550	2,000	110
150	2,400	2,000	110
200	3,000	2,000	110
300	5,600	2,000	110
500	9,900	2,000	110
1,000	24,200	2,000	160
1,500	36,300	2,000	160

LAMP & LUMINAIRE



หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL รุ่น มาตรฐาน

Watt	Lumen	Hours	Price
10	425	5,000	45
15	830	13,000	45
18	1,030	13,000	45
30	1,825	13,000	60
36	2,600	13,000	52
58	4,000	13,000	120

หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL ซูเปอร์ 80

Watt	Lumen	Hours	Price
18	1,300	15,000	70
30	2,300	15,000	120
32	3,070	15,000	120
36	3,050	15,000	90
58	5,000	15,000	220

หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL ซูเปอร์ 90

Watt	Lumen	Hours	Price
18	1,150	15,000	320
36	2,800	15,000	370
18	870	15,000	570
36	2,100	15,000	630

*ความถูกต้องของสี 91-98 Ra



ชุดประหยัดไฟหลอดคอมใหม่ Retrosave

Watt	Lumen	Hours	Price
14	1,260	20,000	300
28	2,700	20,000	320

ชุดประหยัดไฟหลอดคอมใหม่ Reflector

Watt	Lumen	Hours	Price
14	1,260	20,000	350
28	2,700	20,000	400

หลอดฟลูออเรสเซนต์ คอมใหม่ TL-5

Watt	Lumen	Hours	Price
14	1,100	15,000	70
21	1,650	15,000	80
28	2,500	15,000	90
14	1,260	20,000	95
21	1,900	20,000	100
28	2,700	20,000	105
14	1,250	24,000	230
21	1,950	24,000	240
28	2,700	24,000	250
35	3,400	24,000	260
54	4,650	24,000	410

หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-5 ECO

Watt	Lumen	Hours	Price
13	1,250	25,000	250
19	1,950	25,000	260
25	2,700	25,000	270
32	3,400	25,000	290

หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-X-XL

Watt	Lumen	Hours	Price
20	1,000	20,000	800
40	2,350	20,000	850

LAMP & LUMINAIRE



หลอดประหยัดไฟ รุ่น Essential

หลอดประหยัดไฟ รุ่น Essential Compact

หลอดประหยัดไฟ รุ่น Genie

Watt	Lumen	Hours	Price
3	120	8,000	110
5	260	8,000	110
8	440	8,000	110
11	620	8,000	110
14	820	8,000	120
18	1,100	8,000	160
23	1,420	8,000	175

Watt	Lumen	Hours	Price
5	260	8,000	110
8	430	8,000	110
11	620	8,000	110
14	810	8,000	120
18	1,100	8,000	160
23	1,370	8,000	175

Watt	Lumen	Hours	Price
5	235	8,000	135
8	415	8,000	135
11	600	8,000	135
14	790	8,000	145
18	1,040	8,000	180



หลอดประหยัดไฟ รุ่น Tornado

หลอดประหยัดไฟ Ecotone High Switch

หลอดประหยัดไฟ รุ่น Ambiance

Watt	Lumen	Hours	Price
5	280	8,000	160
8	460	8,000	160
12	690	8,000	160
15	900	8,000	170
20	1,250	8,000	210
24	1,450	8,000	225

Watt	Lumen	Hours	Price
5	235	15,000	170
8	400	15,000	170
11	570	15,000	170
14	760	15,000	190
20	1,200	15,000	220
23	1,380	15,000	260

Watt	Lumen	Hours	Price
5	190	6,000	250
8	370	6,000	250
11	365	6,000	250
14	840	6,000	255
18	1,085	6,000	255
23	1,200	6,000	520

*สว่างเต็มที่หลังจุดติด 1 นาที



หลอดประหยัดไฟ Ecotone High Lumen Twister

หลอดประหยัดไฟชนิดหรี่แสงได้

Watt	Lumen	Hours	Price
45	2,850	10,000	660
65	4,000	10,000	850
80	5,300	10,000	960

Watt	Lumen	Hours	Price
20	1,100	8,000	525

LAMP & LUMINAIRE



หลอดประหยัดไฟ PL-C

Watt	Lumen	Hours	Price
10	600	10,000	155
13	900	10,000	155
18	1,200	10,000	155
26	1,800	10,000	175



หลอดประหยัดไฟ PL-S

Watt	Lumen	Hours	Price
7	400	8,000	95
9	600	8,000	95
11	900	8,000	95



หลอดประหยัดไฟ PL-L

Watt	Lumen	Hours	Price
18	1,200	15,000	310
24	1,800	15,000	310
36	2,900	15,000	310
55	4,500	15,000	510



หลอดแสงจันทร์ ชนิดต่อตรง ML

Watt	Lumen	Hours	Price
160	3,000	10,000	220
250	5,400	10,000	440
500	13,000	10,000	600



หลอดแสงจันทร์ รุ่นมาตรฐาน HPL-N

Watt	Lumen	Hours	Price
80	3,700	20,000	200
125	6,200	20,000	200
250	12,700	15,000	440
400	22,000	15,000	600
1,000	58,500	12,000	6,000



หลอดเมทัลฮาไลด์ HPI

Watt	Lumen	Hours	Price
250	18,000	20,000	1,600
400	35,000	20,000	1,600
1,000	85,000	10,000	7,200
2,000	200,000	10,000	10,400



หลอดเมทัลฮาไลด์ทรงโบว์ลิง CMH

Watt	Lumen	Hours	Price
70	5,300	10,000	1,000
100	8,800	10,000	1,000
150	13,500	10,000	1,000



หลอดซีดีเอ็ม CDM

Watt	Lumen	Hours	Price
20	1,700	12,000	4,000
35	3,300	12,000	2,000
70	6,300	14,000	3,000
150	13,500	14,000	3,000
250	21,500	7,000	4,000
400	34,000	9,000	4,000



หลอดเมทัลฮาไลด์ ชนิดคอมแพ็ค MHN-TD

Watt	Lumen	Hours	Price
70	5,700	9,000	1,120
150	12,900	9,000	1,120
250	20,000	9,000	5,600

LAMP & LUMINAIRE



หลอด CDM-T Elite MW

Watt	Lumen	Hours	Price
210	24,200	20,000	5,000
315	37,800	20,000	5,000



หลอดเมทัลฮาไลด์ กำลังไฟสูง MHN-SA

Watt	Lumen	Hours	Price
1,800	155,000	5,000	30,000
2,000	220,000	5,000	30,000



หลอด CosmoPolis

Watt	Lumen	Hours	Price
45	4,300	12,000	5,500
60	6,850	12,000	5,500
90	10,450	16,000	5,500
140	16,500	16,000	5,500



หลอดโซเดียมแรงดันสูง SON

Watt	Lumen	Hours	Price
70	6,000	24,000	700
150	15,000	28,000	1,000
250	28,000	28,000	1,100
400	48,000	28,000	1,100
1,000	130,000	16,000	3,600



หลอดโซเดียมแรงดันสูง SON-T PIA Eco

Watt	Lumen	Hours	Price
130	15,000	32,000	1,300
220	28,000	32,000	1,400
360	48,000	32,000	1,500



หลอดโซเดียมแรงดันต่ำ SOX

Watt	Lumen	Hours	Price
18	1,800	22,000	1,600
35	4,550	22,000	1,600
55	7,800	22,000	1,600
90	13,700	22,000	1,800
135	22,500	22,000	2,000
180	32,000	22,000	3,200



หลอดแอลอีดี Bulb

Watt	Lumen	Hours	Price
5	350	15,000	300
7	600	15,000	400
10	800	15,000	520
13	1,055	15,000	650



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี Bulb

Watt	Lumen	Hours	Price
8	470	25,000	1,900
12	806	25,000	2,800
17	1,055	25,000	2,600

*ปรับให้ไฟได้



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี

แคปซูล, MR11, AR111

Watt	Lumen	Hours	Price
2.5	100	35,000	1,000
4	150	37,000	1,000
10	600	45,000	2,600
15	830	45,000	2,600

LAMP & LUMINAIRE



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี MR-16

Watt	Lumen	Hours	Price
4	220	45,000	650
5.5	310	25,000	750
6.5	320	40,000	1,450
7	380	40,000	1,750



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี GU-10

Watt	Lumen	Hours	Price
8	450	40,000	1,500
6	320	40,000	1,200



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี PAR

Watt	Lumen	Hours	Price
12	630	45,000	2,650
18	810	45,000	2,900
17	810	25,000	3,200



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี Candle, Luster

Watt	Lumen	Hours	Price
4	250	20,000	1,000



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี Essential LED Tube

Watt	Lumen	Hours	Price
10	800	30,000	1,200
20	1,600	30,000	1,500



Master LED Tube Starter

Model	Price
EMP 050 CP	50



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี Tube


Watt	Lumen	Hours	Price
10	825	40,000	2,300
15	1,265	40,000	3,000
19	1,650	40,000	3,600
24	2,065	40,000	2,065
11	1,050	50,000	3,100
22	2,100	50,000	4,000



หลอดมาสเตอร์แอลอีดี Tube SA1 Gen2

Watt	Lumen	Hours	Price
10	800	40,000	2,900
15	1,150	40,000	3,100
19	1,600	40,000	3,600
25	1,800	40,000	4,100

LAMP & LUMINAIRE



โคมไฟดาวน์ไลท์ Smart CFLi

Size	Depth	Price
2.5"	105-130	119
3"	122-155	139
4"	159	119
5"	190	189
6"	190	239

*สำหรับหลอดไส้และหลอดประหยัดไฟ

โคมไฟดาวน์ไลท์ QBS 105

Dia.	Depth	Price
120	90	600
120	100	600
120	145	800

*สำหรับหลอดฮาโลเจน MR16

โคมไฟดาวน์ไลท์ รุ่น 205

Dia.	Type	Price
260	70W	3,400
260	150W	3,900
260	250W	6,100

*สำหรับหลอด CDM-TD, MHN-TD



โคมไฟดาวน์ไลท์ รุ่น Smart HID

Price
580 - 1,000

*สำหรับหลอด CDM



โคมไฟดาวน์ไลท์ Smart Halogen

Price
120 - 360

*สำหรับหลอดฮาโลเจน MR16

โคมไฟดาวน์ไลท์ แบบฝังฝ้า 125/135/145/155

Price
700 - 3,760

*สำหรับหลอด PL-C, CDM

LAMP & LUMINAIRE



FBH030



FBH031



FBH032



FBH033

โคมไฟดาวน์ไลท์ รุ่น Smart CFLni

Price
350 - 1,000

*สำหรับหลอด PL-C



MBX/QBX500 3 lamps



MBX/QBX500 1 lamps



MBX/QBX500 2 lamp



MBX/QBX500 4 lamps (Line)



MBX/QBX 4 lamps (Square)

โคมไฟฝังฝ้าแบบสี่เหลี่ยม Scrabble



Price
1,400 - 19,700

*สำหรับหลอด CDM, ฮาโลเจน111

โคมไฟดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า รุ่น Fugato Micro CDM

Price
5,700 - 6,000

*สำหรับหลอด CDM 25, 35, 70W



LBX300, LBX301 x 1 lamp



LBX300, LBX301, CBX301 x 3 lamp



LBX300, LBX301, CBX301 x 2 lamp



LBX300 x 4 lamp

โคมไฟดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า รุ่น Fugato Compact CDM

Price
4,800 - 5,700

*สำหรับหลอด CDM 70, 150W

โคมไฟฝังฝ้าแบบสี่เหลี่ยม Smart Modular

Price
770 - 2,030

*สำหรับหลอด ฮาโลเจน MR16, แคปซูล, CDM

LAMP & LUMINAIRE



โคมไฟดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า รุ่น Fugato CFL

Price
3,250 - 7,700

*สำหรับหลอด PL-C, PL-T



โคมไฟดาวน์ไลท์ LED

รุ่น Green Space G.2

Price
2,800 - 5,400



โคมไฟดาวน์ไลท์ LED

รุ่น LuxSpace

Price
7,900 - 13,800



โคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย รุ่น I45

Price
2,480 - 5,100

*สำหรับหลอด PL-C, CDM



โคมไฟดาวน์ไลท์ LED

รุ่น SmartBright

Price
1,000 - 1,900



โคมไฟ Downlight Accent LED

รุ่น SmartSpark

Price
2,000 - 2,100



โคมไฟ SpotLight รุ่น Magneos

โคมไฟ SpotLight รุ่น UnicOne

Price
4,300 - 5,500

*สำหรับหลอด CDM 20-70W

Price
2,700 - 6,300

*สำหรับหลอด CDM, Halogen



โคมไฟ SpotLight รุ่น SmartSpot

Price
480 - 2,480

*สำหรับหลอด ฮาโลเจน MR16, CDM

รางจ่ายไฟแบบ 1 เฟส SmartTrack

Price/m
500

*สำหรับหลอด CDM, Halogen

LAMP & LUMINAIRE



โคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 068

Price
1,500 - 2,400

*สำหรับหลอด TL-D

โคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 369

Price
3,700 - 6,800

*สำหรับหลอด TL-D



โคมไฟฝังฝ้า / Projector LED

รุ่น TurnRound

Price
5,080 - 14,400



โคมไฟฝังฝ้า Sereno TBS 528

Price
1,950 - 6,600

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฟฝังฝ้า Sereno TBS 869

Price
2,600 - 9,000

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฟติดลอย รุ่น TCS 398

Price
4,200 - 6,000

*สำหรับหลอด TL-5, TL-D



โคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 299

Price
1,500 - 2,800

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 087

Price
1,450 - 3,800

*สำหรับหลอด TL-D



โคมไฟแขวน รุ่น TPS 498


Price
4,700 - 6,500

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฟฝังฝ้า LED CoreLine

Price
6,400 - 8,000



โคมไฟฝังฝ้า LED SmartPanel

Price
11,200 - 12,200

LAMP & LUMINAIRE



โคมไฟตกแต่ง

ชนิดแขวนเพดาน Kristea

Price
6,400 - 6,900

*สำหรับหลอด CDM70, 150W



โคมไฟแขวน และ

อพไลท์ UnicOne

Price
2,700 - 6,200

*สำหรับหลอดฮาโลเจน MR16, CDM



โคมไฮเบย์ EnduraBay

Price
3,100 - 5,300

*สำหรับหลอด HPL-N, HPI, SON



โคมไฮเบย์ VerseBay Elite

Price
16,000 - 17,000

*สำหรับหลอด CDM



โคมไฮเบย์ VerseBay

Price
5,200 - 7,600

*สำหรับหลอด HPL-N, HPI, SON



โคมไฮเบย์ CrestBay

Price
12,300 - 14,200

*สำหรับหลอด HPL-N, HPI, SON



โคมไฮเบย์ ProLux

Price
5,200 - 16,800

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฮเบย์ EnduLux

Price
3,200 - 4,900

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฮเบย์ LED รุ่น

Green Perform Highbay

Price
25,000 - 36,000



โคมโลเบย์ 200

Price
8,200 - 9,200

*สำหรับหลอด HPI, SON, CDM



โคมโลเบย์ Mini 300

Price
15,000 - 20,000

*สำหรับหลอด CDM



โคมโลเบย์ LED Mini 500

Price
36,000 - 43,000



โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น LED

Green Perform Waterproof

Price
5,000 - 9,000



โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

TCW 097

Price
1,110 - 3,150

*สำหรับหลอด TL-D, TL-5



โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

TCW 060

Price
1,110 - 2,360

*สำหรับหลอด TL-D




โคมไฟฝังฝ้าห้อง

Clean-room TBH 318

Price
8,500

*สำหรับหลอด TL-D

LAMP & LUMINAIRE



รางนีออนสำเร็จรูป
ชุดชุดคัมใหม่

Price
279 - 329

*สำหรับหลอด TL-D



รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์
สำเร็จรูป e-Slim

Price
300 - 385

*สำหรับหลอด TL-D80



รางนีออนสำเร็จรูป
Philiset

Price
370 - 1,080

*สำหรับหลอด TL-D

รางนีออนสำเร็จรูป
Philisetronics

Price
259 - 309

*สำหรับหลอด TL-D



รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์
TL-5 รุ่น Adreno

Price
620 - 840

*สำหรับหลอด TL-5



คอมสำเร็จรูป TMS 122

Price
720 - 1,980


*สำหรับหลอด TL-5



รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์
TL-5 รุ่น Vector II

Price
400 - 600

*สำหรับหลอด TL-5



รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์
T5 Essential Batten

Price
279 - 379

*สำหรับหลอด TL-5



โคมไฟ Batten LED
Green Perform Batten

Price
1,800 - 4,400



โคมไฟ Batten LED
Essential Batten

Price
1,200 - 2,000



โคมไฟสนาม รุ่น QVF

Price
400 - 1,650

*สำหรับหลอดฮาโลเจน



โคมไฟสนาม Con-Tempo

Price
3,400 - 6,000

*สำหรับหลอด MHN, HPI, SON



โคมไฟ Floodlight LED
รุ่น Tango LED

Price
40,000 - 50,000



โคมไฟ Floodlight LED
รุ่น ConTempo LED

Price
26,000 - 42,000



โคมไฟสนาม รุ่น
HNF 901

Price
6,700

*สำหรับหลอด HPI, SON



โคมไฟสนาม รุ่น
Tango 2 / 3

Price
4,800 - 7,000

*สำหรับหลอด MHN, HPI, SON

LAMP & LUMINAIRE



โคมไฟสนาม รุ่น

Landmark

Price
16,000

*สำหรับหลอด HPI, SON



โคมไฟสนาม รุ่น

Tango 4

Price
15,000 - 28,000

*สำหรับหลอด HPI, SON



โคมไฟสนามหน้าคว่ำ

รุ่น OptiVision

Price
18,600 - 30,300

*สำหรับหลอด MHN, HPI, SON



โคมไฟสนาม รุ่น

Arena Vision

Price
40,000

*สำหรับหลอด MHN



โคมไฟสนาม รุ่น

Decoflood

Price
5,400 - 13,000

*สำหรับหลอด MHN, HPI, SON, CDM



โคมไฟฝังพื้น รุ่น

F/MBF 203, 205

Price
5,400 - 8,000

*สำหรับหลอด PL-C, SON



โคมไฟประดับตกแต่ง

LED รุ่น Marker

Price
3,000



โคมไฟติดผนัง LED

รุ่น Step-light

Price
3,500



โคมไฟหัวเสา LED

รุ่น Wall Mount

Price
5,000



โคมไฟติดผนัง LED

รุ่น Bracket-light

Price
3,200 - 4,400



โคมไฟติดผนัง

รุ่น M/SGS 113

Price
6,600 - 8,200

*สำหรับหลอด SON, CDM



โคมไฟประดับตกแต่ง LED

รุ่น Vaya Flood

Price
20,000



โคมไฟประดับตกแต่ง LED

รุ่น Vaya Spot

Price
4,000 - 7,000



โคมไฟประดับตกแต่ง LED

รุ่น Vaya Linear

Price
12,000 - 20,000

LAMP & LUMINAIRE



โคมไฟเสา Bollard

Price
2,500 - 2,900

*สำหรับหลอด PL-E, PL-C, SL



โคมไฟประดับตกแต่ง LED

รุ่น Bollard II

Price
5,500 - 6,000



โคมไฟหัวเสา CDS 530

Price
10,700 - 11,200

*สำหรับหลอด SON, CDM



โคมไฟประดับหัวเสา

รุ่น CitySpirit

Price
18,000 - 30,000

*สำหรับหลอด CPO, CDM, SON



โคมไฟหัวเสา LED

รุ่น Post-Top

Price
18,500 - 20,500



โคมไฟประดับหัวเสา

LED รุ่น Urbana

Price
28,000



โคมไฟประดับหัวเสา

LED รุ่น CitySpirit

Price
42,000



โคมไฟถนน Smart Way

Price
3,300 - 6,000

*สำหรับหลอด SON



โคมไฟถนน Velocity

Price
9,580 - 11,800

*สำหรับหลอด SON



โคมไฟถนน Irridium

Price
17,000 - 20,300

*สำหรับหลอด SON



โคมไฟถนน LED

รุ่น Green Vision Flexi

Price
25,000 - 68,000



โคมไฟถนน LED

รุ่น Green Vision Xceed

Price
22,000 - 62,000



โคมไฟถนน LED

รุ่น Green Vision Mini

Price
16,000 - 20,000



โคมไฟอุโมงค์

SGX 220 / TGX 220

Price
7,800 - 12,000

*สำหรับหลอด TL-D, SON



โคมไฟอุโมงค์

SGX 320

Price
11,000 - 17,000

*สำหรับหลอด SON



โคมไฟอุโมงค์ LED

BWP 350

Price
31,000 - 91,000

EMERGENCY & LIGHTNING



Emergency Light รุ่น SAU

Head Lamp		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
Bulb	Watt			
1	6	6V-4.5AH	3.0	1,290
1	10	6V-4.5AH	2.0	1,290
2	35	12V-15AH	2.0	4,200
2	35	12V-18AH	3.0	4,950
2	50	12V-21AH	2.0	5,150
2	35	12V-26AH	3.5	6,000
2	50	12V-26AH	2.3	6,000
2	55	12V-26AH	2.0	6,000
2	35	12V-33AH	4.0	7,300
2	50	12V-33AH	3.0	7,300
2	20	12V-40AH	9.0	8,900
2	25	12V-40AH	7.0	8,900
2	35	12V-40AH	5.0	8,900
2	55	12V-40AH	3.0	8,900

Head Lamp		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
Bulb	Watt			
2	20	12V-7AH	1.5	3,000
2	25	12V-7AH	1.0	3,000
2	20	12V-9AH	2.0	3,200
2	25	12V-9AH	1.5	3,200
2	20	12V-12AH	3.0	3,500
2	25	12V-12AH	2.0	3,500
2	35	12V-12AH	1.5	3,500
2	55	12V-12AH	1.0	3,500
2	35	12V-15AH	2.0	4,200
2	20	12V-18AH	4.0	4,800
2	35	12V-18AH	3.0	4,800
2	50	12V-21AH	2.0	5,000
2	35	12V-26AH	3.5	6,000
2	50	12V-26AH	2.3	6,000
2	55	12V-26AH	2.0	6,000



Emergency Light รุ่น NAU

SPECIFICATION

- Mode Operation** : Non-Maintained
- Input Voltage** : 220 Vac/50 Hz +/- 10%
- Lighting Unit** : Dichro Halogen and Halogen Lamp Sealed Beam
- Type Of Battery** : "SUNNY" Sealed lead Acid Maintenance Free, ISO 9001 & Certified CE and UL Underwriters Laboratories Inc.
- Battery Charge** : Automatic Battery Charger, Solid-State Trickle Charge, Constant Voltage Charging Period 10-15 Hrs.
- Protections** : A.C. Fuse to prevent short circuit and over load for A.C. Input.
D.C. Fuse to prevent short circuit and over load for D.C. Output
Low Voltage Cut-Off protects Battery.
Under Voltage Input prevent the A.C. Main supply is less than 140-150 VAC. Lamps will automatically Switch to the better powered operation.
- Housing** : Zinc Steel Sheet 1 mm. Thickness with Epoxy Powder and Stove Enamel. Anti-rust corrosion proof.

INDICATORS

LED "A.C." indicates Incoming 220 VAC.

LED "CHARGE" indicates the battery is charging.

LED "FULL" indicates the battery is fully charging.

LED "OVER" indicates the battery is over charging.

SWITCH "R" on lamp right.

SWITCH "OFF" off output lamps.

SWITCH "L" on lamp left.

SWITCH "TEST" test battery and output lamps.

* สำหรับรุ่น SAU, NAU

EMERGENCY & LIGHTNING

NEW



Emergency Light รุ่น NAU LED

Head Lamp		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
Bulb	Watt			
1	3	12V-1.2AH	4.0	2,450
2	3	12V-1.2AH	2.0	3,250
2	3	12V-2.8AH	4.0	3,450
2	3	12V-4.5AH	6.0	3,650
2	3	12V-7AH	12.0	4,500
2	3	12V-9AH	15.0	4,700

Head Lamp		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
Bulb	Watt			
2	6	6V-4.5AH	1.5	1,550
2	6	6V-4.5AHx2	3.0	2,150
2	6	6V-4.5AHx2	3.0	2,250
2	35	12V-15AH	2.0	5,600
2	20	12V-18AH	4.0	6,200
2	35	12V-18AH	3.0	6,200
2	50	12V-21AH	2.0	6,400
2	35	12V-26AH	3.5	7,200
2	55	12V-26AH	2.0	7,200
2	35	12V-33AH	4.0	8,700
2	55	12V-33AH	2.5	8,700
3	20	12V-26AH	4.0	Call
3	35	12V-26AH	2.0	Call
3	55	12V-33AH	1.5	Call
3	55	12V-40AH	3.0	Call
4	35	12V-40AH	2.0	Call
4	55	12V-40AH	2.5	Call
4	55	12V-40AH	1.5	Call




Emergency Light รุ่น SN



Emergency Light รุ่น MCU LED

Head Lamp		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
Bulb	Watt			
2	3	12V-1.2AH	2.0	3,200
2	3	12V-2.8AH	4.0	3,400
2	3	12V-4.5AH	6.0	3,600
2	3	12V-7AH	12.0	4,400
2	3	12V-9AH	15.0	4,600
2	6	12V-2.8AH	2.0	3,750
2	6	12V-4.5AH	3.0	3,850
2	6	12V-7AH	5.0	3,900
2	6	12V-9AH	6.0	3,950
2	10	12V-4.5AH	2.5	3,950
2	10	12V-7.5AH	3.5	4,050
2	10	12V-9AH	4.5	4,150


EMERGENCY & LIGHTNING



Central Control Unit รุ่น SN, SN LED

DC Output		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
Zone	Watt			
10	1 x 35	12V-80AH	2.0	22,500
5	2 x 35	12V-80AH	2.0	20,000
20	1 x 35	12V-150AH	2.0	38,000
10	2 x 35	12V-150AH	2.0	35,000
10	1 x 35	24V-40AH	2.0	25,000
5	2 x 35	24V-65AH	3.0	26,000
20	1 x 35	24V-40AH	1.5	34,000
10	2 x 35	24V-65AH	2.0	37,000
5	30	12V-9AH	2.0	24,500
5	30	12V-18AH	4.0	27,500
5	30	12V-26AH	6.0	28,500
10	60	12V-18AH	2.0	45,000
10	60	12V-26AH	4.0	48,000

Lamp / Load		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
LED	Watt			
-	85	12V-18AH	2.0	4,850
-	115	12V-26AH	2.0	5,900
-	180	12V-40AH	2.0	11,000
-	300	12V-65AH	2.0	17,000
-	350	12V-40AHx2	2.0	20,000
-	450	12V-100AH	2.0	22,500
-	475	12V-100AH	2.0	22,500
-	550	12V-120AH	2.0	35,000
-	720	12V-150AH	2.0	37,500
-	1000	12V-200AH	2.0	41,000
-	170	12V-18AHx2	2.0	10,000
-	240	12V-26AHx2	2.0	13,000
-	350	12V-40AHx2	2.0	21,000
-	600	12V-65AHx2	2.0	45,500
-	700	12V-40AHx4	2.0	52,000
-	950	12V-100AHx2	2.0	60,500
-	1100	12V-120AHx2	2.0	65,000
-	1440	12V-150AHx2	2.0	80,000
-	2000	12V-200AHx2	2.0	102,000
10	30	12V-7AH	2.0	2,700
18	54	12V-12AH	2.0	3,200
22	66	12V-15AH	2.0	4,850
36	108	12V-26AH	2.0	5,900



Central Control Unit รุ่น CCU



Central Control Unit รุ่น CCU LED

EMERGENCY & LIGHTNING



Central Control Unit รุ่น INV

Output		Battery Capacity	Back-up Time (Hour)	Price (Baht)
VAC	Watt			
220	240	12V-33AHx2	2.0	33,000
220	400	12V-65AHx2	2.0	45,000
220	800	12V-100AHx2	2.0	58,000
220	1,200	12V-150AHx2	2.0	70,000
220	1,600	12V-100AHx4	2.0	84,000
220	2,000	12V-120AHx4	2.0	100,000
220	2,400	12V-150AHx4	2.0	115,000
220	4,000	12V-150AHx8	2.0	170,000



Remote Lamp Halogen & LED

Lamp	Head	Price (Baht)
Halogen	1	600 - 900
Halogen	2	1,100 - 1,800
LED	1	1,150 - 1,450
LED	2	1,650 - 1,950

NEW



Exit Sign รุ่น EX-LED, SL-LED

Side	Luminous Intensity	Battery Capacity	Back-up (Hour)	Price (Baht)
1	40,320 mcd	Ni-MH 3.6V-1800 mAH	3.0	3,200
2	40,320 mcd	Ni-MH 3.6V-1800 mAH	3.0	3,300
1	25,200 mcd	Ni-MH 3.6V-1800 mAH	3.0	3,200
2	25,200 mcd	Ni-MH 3.6V-1800 mAH	3.0	3,300

EMERGENCY & LIGHTNING



EX (Steel Box)




EX-N (Plastic Box)



EL (Steel Box)



SL (Slim Line)



Exit Sign Fluorescent Lamp

Head Lamp		Side	Battery Capacity	Back-up (Hour)	Price (Baht)			
Bulb	Watt				EX	EX-N	EL	SL
1	10	1	AC Only	-	1,600	2,400	1,600	1,900
1	10	2	AC Only	-	1,950	2,700	1,950	2,400
1	10	1	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	2,900	3,600	2,700	2,900
1	10	2	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,150	3,900	3,050	3,400
2	10	1	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,100	3,800	2,900	3,100
2	10	2	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,350	4,100	3,250	3,600
1	11	1	AC Only	-	1,650	2,450	1,650	1,950
1	11	2	AC Only	-	2,000	2,750	2,000	2,450
1	11	1	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,100	3,650	2,900	3,200
1	11	2	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,350	3,950	3,250	3,700
2	11	1	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,300	-	3,100	3,400
2	11	2	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,550	-	3,450	3,900
1	18	1	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,600	-	-	-
1	18	2	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,900	-	-	-
2	18	1	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	3,800	-	-	-
2	18	2	6V-4.5AH(AC/DC)	2.0	4,100	-	-	-



Standard Symbol

EMERGENCY & LIGHTNING



ล่อฟ้า 3 แฉก

(Air Terminal)

Size	Price (Baht)
1/2"	220
5/8"	220
3/4"	220



เสาล่อฟ้า

(Air Terminal Rod)

Size x Length	Price (Baht)	
	ทองแดงแท้	ชุบทองแดง
5/8" x 30 cm	510	170
5/8" x 50 cm	850	300
5/8" x 60 cm	1,020	360
5/8" x 100 cm	1,700	600
5/8" x 150 cm	2,550	900
5/8" x 200 cm	3,400	1,200
3/4" x 30 cm	810	-
3/4" x 50 cm	1,350	-
3/4" x 60 cm	1,620	-
3/4" x 100 cm	2,700	-
3/4" x 150 cm	4,050	-
3/4" x 200 cm	5,400	-



Ground Test Box

(PVC)

Price (Baht)
1,200



Ground Test Box

(Aluminium)

Price (Baht)
1,750



ฐานเรียบ

Price (Baht)
650



ฐานจั่ว

Price (Baht)
650



ฐาน 5 เหลี่ยม

Price (Baht)
700



ฐาน 5 เหลี่ยม 2 ชั้น

Price (Baht)
800



ฐานกลม

Price (Baht)
650



ฐาน 2 ชั้น

Price (Baht)
800



ฐานจับสายแบบปรับมุม

Price (Baht)
1,200



ฐานกลมแบบจับบาร์

Price (Baht)
700

ฐานล่อฟ้า

(Air Terminal Base)

EMERGENCY & LIGHTNING



Ground Rod (หมุด)

Size x Length	Price (Baht)
5/8" x 6'	690
5/8" x 8'	920
5/8" x 10'	1,150
3/4" x 6'	1,020
3/4" x 8'	1,360
3/4" x 10'	1,700



Ground Rod (ท่อน)

Size x Length	Price (Baht)
5/8" x 30 cm (รุ่นผอม)	90
5/8" x 60 cm (รุ่นผอม)	110
5/8" x 100 cm (รุ่นผอม)	130
5/8" x 6' (รุ่นผอม)	170
5/8" x 8' (รุ่นผอม)	270
5/8" x 10' (รุ่นผอม)	330
5/8" x 6' (รุ่นเต็ม)	270
5/8" x 8' (รุ่นเต็ม)	370
5/8" x 10' (รุ่นเต็ม)	500



Ground Clamp-U

Size	Price (Baht)
5/8" - 3/4", 50 - 120 mm	600



Saddle Wall Clamp

Size (mm ²)	Price (Baht)
25 - 35	80
50 - 70	80
95 - 120	120



Bar Clamp

Size (mm)	Price (Baht)
2.5 - 3	80



Square Clamp

Size (mm)	Price (Baht)
2.5 - 3	160



แคล้มหัวใจ

Size	Price (Baht)
5/8"	25
3/4"	40



U-Clamp



หางปลาทองแดง

Size (mm ²)	Price (Baht)	
	U-Clamp	หางปลาทองแดง
6 - 35	52	56
50 - 70	78	62
95 - 120	126	140
150 - 185	170	230
240 - 300	260	350
400 - 500	290	450



Copper Tape

Size (mm)	Price (Baht)
25 x 3	Call
30 x 3	Call
30 x 4	Call
30 x 5	Call
40 x 4	Call
40 x 5	Call
50 x 5	Call
50 x 6	Call



แร็คช่องอาบสังกะสี (หนา 5 มม.)
 (Hot-Dip Galvanized Secondary Racks)

Type	Hot-Dip Galvanized Secondary Racks (Baht/pc)
1 ช่อง	120
2 ช่อง	250
3 ช่อง	330
4 ช่อง	430



ลูกถ้วยอย่างดี
 (Spool Insulator)

Spool Insulator (Baht/pc)
30



ลวดอลูมิเนียมกลม 4 มม.
 (Aluminium Tie Wire)

Price	Aluminium Tie Wire
Baht/m	12
Baht/kg	390



แหวนสี่เหลี่ยมอาบสังกะสี
 (Hot-Dip Galvanized Square Washer)

Type	Hot-Dip Galvanized Square Washer (Baht/pc)	
	1/2"	5/8"
รู้นาง	12	12
รู้นหนา	24	24



สกรูน็อตอาบสังกะสี
 (Hot-Dip Galvanized Machine Bolt)

Length	Hot-Dip Galvanized Machine Bolt (Baht/pc)	
	1/2"	5/8"
5"	40	70
6"	44	74
7"	48	78
8"	50	80
10"	60	90
12"	72	98
14"	-	110
16"	-	122
18"	-	130
20"	-	150
22"	-	180
24"	-	200



น้ำยาร้อยสายไฟ
 (Cable Pulling Lubricant)

Cable Pulling Lubricant (Baht/Gallon)
380



Preformed Dead End

Cable Size (mm ²)	Preformed Dead End (Baht/pc)	
	ชนิดหุ้ม	ชนิดเปลือย
16	51	-
25	60	77
35	65	89
50	117	138
70	129	147
95	152	186
120	177	245
150	281	337
185	370	429
240	429	472
300	488	598
400	522	699
500	564	741

Stud Bolt

Size	Stud Bolt (Baht/pc)	Size	Stud Bolt (Baht/pc)
1/4"	66	M6	72
5/16"	81	M8	84
3/8"	96	M10	111
7/16"	135	M12	156
1/2"	147	M14	228
5/8"	228	M16	249
3/4"	300	M18	300
7/8"	426	M20	342
1"	534	M22	435
1 1/8"	690	M24	510
1 1/4"	870	M27	645
1 1/2"	1275	M30	780
-	-	M33	1,140



ไปบัส



แคล้มลูกตาล



น็อตหกเหลี่ยม



แหวน



ข้อต่อ Stud



พุกตะกั่ว



บัส

Fish Tape



เกลียวปล่อย



Cable Tie



Wire Marker



พุกพลาสติก



พุกผีเสื้อ



พุกเหล็ก Drop-in



ใส่ไก่



ลูกเต๋า

Panasonic

bticino

Schneider
Electric

SIEMENS

ABB

MITSUBISHI
ELECTRIC

Häco
Electric Solutions

UNIC
Fenix

salzer

SAFE-T-CUT

PHILIPS

LAMPTAN
LEADER OF ENERGY SAVING

SYLVANIA

LeKise
INNOVATIVE LIGHTS FOR LIFE

NVC
Lighting

Micron

SUNNY

ECONOWATT

OMRON

Akela

AI

ARROW PIPE

ตราช้าง

UNION

PROF

SEC

KJL

T.LUG

3M

AMP
NETCONNECT

LINK

THAI
YAZAKI

BCC
BANGKOK CABLE CO., LTD.

phelps
dodge

CTW

FÜHRER

บริษัท อินไวร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

INWIRE ENGINEERING CO., LTD.

๒๔๔ ถ.บางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

244 Bangwak Road, Klongkwang, Phasicharoen, Bangkok 10160

Tel : 02-410-1918, Fax : 02-410-1146